

A


PREPARACIONES E IMPRIMACIONES

- A001: Emplastes y reparadores
- A002: Preparaciones
- A003: Imprimaciones metal
- A004: Mallas y velos preparaciones. Interior
- A005: Tintes y aditivos
- A006: Disolventes, Aguarrás, Alcohol,...
- A007: Imprimaciones paredes
- A008: Imprimaciones madera
- A009: Adhesivos, selladores, colas y polímeros
- A010: Tintes SSTT
- A011: Imprimaciones multisuperficies
- A012: Decapantes
- A014: Morteros Suelos y de Reparación, Pasta niveladoras
- A015: Puentes de unión

A001- Emplastes y reparadores

BLATEMPLAS MASILLA EN POLVO INTERIOR

- Pasta en polvo al agua.
- Rellena defectos en todo tipo de superficies de albañilería.
- Suave aplicación y fácil lijado.
- Uso interior.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| | A001001 | 1KG | 20 |
| Blanco | A001002 | 5KG | 4 |
| | A001003 | 15KG | 1 |

BLATEMPLAS MASILLA PLÁSTICA AL USO

- Producto pastoso al agua.
- Tapa pequeños agujeros y grietas.
- Afina superficies sobre yeso, madera, hormigón, etc.
- Se puede colorear con Tintes.
- Fácilmente lijable.
- Uso interior.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| | A001004 | 250ml | 6 |
| Blanco | A001005 | 750ml | 6 |
| | A001006 | 5KG | 2 |

BLATEMPLAS MASILLA EN POLVO EXTERIOR

- Masilla en polvo al agua.
- Rellena defectos en todo tipo de superficies (base cemento) de albañilería.
- Acabados lisos y consistentes.
- Para exteriores e interiores.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-------|---------|--------|---------|
| | A001007 | 1KG | 20 |
| Gris | A001008 | 5KG | 4 |
| | A001009 | 15KG | 1 |

BLATEMPLAS MASILLA EN POLVO RENOVACIÓN

- Masilla en polvo al agua.
- Para el enlucido sobre gotelé y alisado de superficies pintadas y consistentes.
- Buena adherencia y blancura.
- Fácil lijado y finura.
- Uso interior.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Blanco | A001010 | 15KG | 1 |

BLATEMPLAS MASILLA PLÁSTICA CON FIBRA

- Masilla plástica al agua.
- Elástica
- Lista al uso.
- Para tapar grietas y fisuras.
- Fácil aplicación.
- Uso interior y exterior.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|----------|---------|--------|---------|
| Blanco | A001011 | 250ml | 6 |
| grisáceo | A001012 | 750ml | 6 |
| | A001013 | 5KG | 4 |

AGUAPLAST ACABADOS

- Plaste en polvo.
- Acabado muy fino, excelente para decorar.
- Largo tiempo de trabajo (24 horas) y fácil lijado.
- Blanco y muy adherente.
- Fácil de preparar y cómodo de trabajar.
- Uso interior



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A001014 | 1KG | 10 |
| A001016 | 15KG | 1 |

A001- Emplastes y reparadores

AGUAPLAST CIMA

- Masilla lista al uso.
- Cubre desperfectos superficiales,
- Acabado de extraordinaria finura y gran calidad.
- No deja marcas de empalmes.
- Merma mínima.
- No fisura en el espesor recomendado.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A001017 | 200gr | 12 |
| A001018 | 500gr | 12 |
| A001019 | 1KG | 12 |
| A001020 | 5KG | 4 |
| A001021 | 15KG | 1 |

AGUAPLAST EXPRESS

- Plaste blanco en polvo.
- Gran capacidad de relleno.
- Sin retracción, sin tensión.
- Acabado muy fino.
- Rápido endurecimiento.
- Fácilmente lijable y pintable al cabo de 3 horas



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A001022 | 1KG | 10 |
| A001023 | 4KG | 4 |
| A001024 | 15KG | 1 |

AGUAPLAST EXTERIOR

- Plaste en polvo.
- Acabado muy fino, duro y blanco.
- No descuelga.
- Gran adherencia sobre soportes minerales como piedra y ladrillo.
- Resistente a la humedad ambiente.
- Largo tiempo de utilización: 2 horas.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A001025 | 1,5KG | 10 |
| A001026 | 6KG | 4 |
| A001027 | 20KG | 1 |

AGUAPLAST FIBRA

- Masilla lista al uso.
- Reforzada con fibra de vidrio, no se agrieta ni se fisura. Extraordinaria flexibilidad.
- Gran adherencia sobre hormigón, cemento, yeso, madera, pinturas plásticas.
- Resistente al envejecimiento.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A001028 | 200ml | 12 |
| A001029 | 750ml | 12 |
| A001030 | 4KG | 4 |

AGUAPLAST FIJACION

- Plaste en polvo.
- Fragua y endurece en sólo 10 minutos.
- Alta resistencia y dureza.
- Excelente adherencia.
- Gran capacidad de relleno.
- Resistente al agua salina, incluso de mar.
- Moldeable.
- Pintable en 48 horas.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A001031 | 1KG | 10 |

AGUAPLAST IMPERMEABILIZACION

- Plaste en polvo.
- Resistente al agua y humedad ambiente.
- Recomendado para baños, cocinas, piscinas y exteriores.
- Excelente adherencia.
- Color gris.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A001033 | 1KG | 10 |
| A001034 | 5KG | 4 |

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A001- Emplastes y reparadores

AGUAPLAST JUNTAS AZULEJO

- Masilla lista al uso.
- Para juntas verticales finas de azulejos, baldosas y cerámicas.
- Especial baños y cocinas.
- Resistencia al agua, a la humedad ambiente y a los mohos.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A001035 | 200ml | 12 |

AGUAPLAST JUNTAS BLANCAS IMPERMEABLES

- Rellenar e impermeabilizar juntas de 10 mm en suelos y paredes
- Indicado para soportes inestables de Clase 2.
- Para trabajar en sitios húmedos y con contacto directo con agua.
- Flexible.
- Muy Fácil limpieza.
- Color blanco



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A001036 | 1,5KG | 10 |
| A001037 | 6KG | 4 |

AGUAPLAST MADERA

- Gran capacidad de relleno.
- Mínima merma, sin fisuras.
- Muy flexible.
- Reforzado con fibra de vidrio.
- Excelente adherencia sobre todo tipo de maderas.
- No descuelga.
- Fácil lijado.
- Sin disolventes.

| | Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--|--------------|---------|--------|---------|
| | Blanco | A001038 | | |
| | Caoba | A001039 | | |
| | Cerezo | A001040 | | |
| | Haya | A001041 | | |
| | Negro-Wenge | A001042 | 125ml | 12 |
| | Nogal Claro | A001043 | | |
| | Nogal Oscuro | A001044 | | |
| | Pino | A001045 | | |
| | Roble | A001046 | | |
| | Sapelly | A001047 | | |



AGUAPLAST MAQUINA POLVO

- Plaste en polvo.
- Renovar y alisar superficies de gota y/o picado.
- Para grandes superficies.
- Granulometría fina .
- No fragua.
- Color muy blanco.
- Interior



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A001048 | 15KG | 1 |

AGUAPLAST MASILLA PLASTICA

- Masilla lista al uso.
- Excelente extensibilidad y buena flexibilidad.
- Acabado extra fino.
- Muy fácil lijado.
- Secado rápido en capa fina.
- Muy blanca.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A001049 | 200ml | |
| A001050 | 500ml | 12 |
| A001051 | 1KG | |

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A001- Emplastes y reparadores

AGUAPLAST MASILLA UNIVERSAL

- Masilla lista al uso.
- Extraordinaria adherencia sobre todo tipo de soportes.
- Resistente al agua y a la humedad.
- Evita la aparición y el desarrollo de hongos.
- Acabado muy fino, duro y de gran calidad,
- Muy blanco.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A001052 | 200ml | 12 |
| A001053 | 1KG | 12 |
| A001054 | 5KG | 4 |

AGUAPLAST OBRA FACIL

- Mortero en polvo.
- Extraordinaria adherencia sobre hormigón antiguo y armaduras de acero.
- Impermeable a la lluvia y resistente a la carbonatación, no libera álcalis.
- Pintable en tan sólo 48 horas
- Fácil de aplicar.
- Ligero y flexible.
- No fisura.
- Mínima retracción.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A001055 | 15KG | 1 |

AGUAPLAST PLUMA

- Masilla lista al uso.
- Máxima capacidad de relleno.
- No merma ni fisura.
- Flexible.
- Gran facilidad de lijado.
- Secado rápido en capa fina.
- Gran adherencia sobre todo tipo de soportes.
- Acabado super blanco.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A001057 | 250ml | 12 |
| A001058 | 750ml | 12 |
| A001059 | 4KG | 4 |

AGUAPLAST RELLENOS ELASTICOS

- Masilla acrílica lista al uso.
- Gran capacidad de relleno.
- Elasticidad interna permanente con microfibras de vidrio.
- Gran adherencia sobre soportes de obra.
- Acabado ligeramente texturado.
- No descuelga, tixotrópico.
- Secado rápido.
- Resistente al desarrollo de hongos y musgos.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A001060 | 1KG | 12 |
| A001061 | 5KG | 4 |

AGUAPLAST RELLENOS EN POLVO

- Plaste en polvo.
- Gran capacidad de relleno.
- Muy rápido secado.
- Excelente adherencia al soporte.
- Acabado fino y duro.
- Fácil batido a mano.
- No hace grumos.
- Fácil de aplicar.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A001062 | 1KG | 10 |
| A001063 | 5KG | 4 |
| A001064 | 15KG | 1 |

AGUAPLAST RELLENOS MASILLA LISTA AL USO

- Masilla lista al uso.
- Buena capacidad de relleno.
- Mínima merma.
- Gran facilidad de lijado.
- Muy adherente sobre materiales de obra.
- No descuelga.
- Color Blanco.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A001065 | 200ml | 12 |
| A001066 | 1KG | 12 |
| A001067 | 5KG | 4 |

A001- Emplastes y reparadores

AGUAPLAST CUBRE CERAMICA

- Masilla en polvo.
- Diseñado para cubrir gresite o superficies azulejadas interiores o exteriores.
- Reparación o cobertura de superficies de mosaico vítreo.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A001082 | 5KG | 4 |

AGUAPLAST SPRAY GRIETAS

- Reparación fácil y rápida de pequeñas fisuras, grietas y agujeros sobre paredes y techos.
- Sobre cualquier soporte.
- No merma ni fisura.
- Secado rápido en capa fina.
- Acabado fino.
- Gran facilidad de lijado.
- De uso interior.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A001084 | 250ml | 6 |

BEISSIER MORTERO PORTLAND

- Para revocos, enfoscados y pavimentos.
- Alta resistencia a la compresión: superior a 80 kg/cm².
- Resistencias rápidas.
- De uso interior y exterior.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A001085 | 2KG | 10 |
| A001086 | 6KG | 4 |

BEISSIER MORTERO REFRACTARIO

- Alta resistencia térmica.
- Resiste hasta 750 ° C
- Resistencias rápidas.
- Resistente a los sulfatos y cloruros.
- Resistente a los ácidos, pH>4
- Color Gris.
- De uso interior y exterior.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A001087 | 2KG | 10 |

BEISSIER YESO

- Reparaciones de placas de cartón-yeso.
- Apropiado para anclajes de zócalos y empotrados.
- Acabado fino de color blanco mate.
- Muy fácil aplicación.
- Resistencia a la flexotracción superior a 20 kg/cm².
- De uso interior.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A001088 | 1KG | 10 |
| A001089 | 5KG | 4 |

ADORAL ENDUIT INTERIOR AL USO (EMPLASTE)

- Pasta fina al uso
- Uso normal y máquina.
- Excelente acabado sobre gotelé.
- Excelente poder de fijación.
- Gran facilidad de empleo.
- Color blanco.
- Uso Interior.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A001090 | 400gr | 6 |
| A001091 | 1KG | 6 |
| A001092 | 5KG | 2 |
| A001093 | 25KG | 1 |

A001- Emplastes y reparadores

ADORAL ENDUIT PLAST INTER./EXT. AL USO (EMPLASTE)

- Pasta al uso empleo normal y máquina. Excelente acabado en gotelé blanco. Excelente poder de fijación, duración y resistencia al frotamiento.
- Gran facilidad de empleo.
- Interior-Exterior.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A001097 | 400gr | 6 |
| A001098 | 1KG | 6 |
| A001099 | 5KG | 2 |
| A001100 | 25KG | 1 |

ADORAL ENDUIT PLAST-FIBRA

- Enduit espeso al uso armado con Fibra de Vidrio.
- Gran adherencia y dureza.
- Material impermeable.
- Elasticidad permanente.
- Permite el lijado.
- Se puede masillar y pintar posteriormente.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A001101 | 400gr | 6 |
| A001102 | 750gr | 6 |
| A001103 | 3KG | 2 |
| A001104 | 15KG | 1 |

ADORAL ENDUIT PLAST RENOVACION CUBREGOTA

- Plaste en polvo.
- Para emplastecer todo tipo de superficies rugosas.
- Para renovar una pared deteriorada
- Realizar cualquier enlucido en el mínimo tiempo posible.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A001107 | 5KG | 2 |
| A001108 | 15KG | 1 |

ADORAL PLAS-TE-DOR ESTÁNDAR

- Masilla en polvo
- Rellenar y nivelar desperfectos, grietas, agujeros.
- Sirve para el enlucido de superficies interiores en yeso, cemento y madera.
- Elimina las irregularidades sobre cualquier tipo de material antes de su pintado.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A001109 | 1KG | 8 |
| A001110 | 5KG | 3 |
| A001111 | 10KG | 1 |
| A001112 | 15KG | 1 |

JUNO PLASTE AL USO

- Plaste para reparación de soportes con defectos superficiales.
- Pastoso blanco coloreable con colorantes universales.
- Acabado liso muy fino.
- Uso interior.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Blanco | A001115 | 500gr | 12 |
| | A001116 | 1KG | 12 |

JUNO PLASTE CUBRETUDO

- Plaste de renovación.
- Para nivelar acabados decorativos.
- Polvo blanco de buena adherencia.
- Acabado fino.
- Uso interior.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Blanco | A001118 | 15KG | 1 |

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A001- Emplastes y reparadores

AGUAPLAST RENOVACION EN POLVO

- Plaste blanco en polvo.
- Extraordinaria adherencia
- Aplicar capas consecutivas sin esperar a que seque la anterior.
- Aplicable en capa gruesa con mínima merma.
- Fácil de preparar.
- Acabado fino, duro y de gran calidad.
- Secado rápido.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A001068 | 5KG | 4 |
| A001069 | 15KG | 1 |

AGUAPLAST REPARADOR DE MADERA


- Plaste en polvo
- Reparación de madera en grandes espesores.
- Fácil reperfilado y lijado una vez seco.
- Lijable y repintable en 3 horas.
- Excelente adhesión.
- Acabado fino y duro.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A001072 | 1KG | 10 |

AGUAPLAST SPRAY REPARAGOTELE

- Masilla para reparar gotelé
- Uso cómodo y sencillo.
- Aplicable sobre hormigón, cartón-yeso, yeso...
- Repintable con todo tipo de pinturas plásticas.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A001073 | 400ml | 6 |

AGUAPLAST STANDARD

- Acabado fino, duro y de gran calidad, apto para cualquier tipo de pintura plástica y papeles pintados.
- Fácil de preparar.
- Se aplica cómodamente a llana.
- Lijado rápido y sencillo.
- Buena adherencia.
- Secado rápido.
- No merma en el espesor recomendado.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|--------------|
| A001074 | 1KG | Estuche / 10 |
| A001076 | 5KG | Estuche / 4 |
| A001077 | 5KG | Saco / 1 |
| A001078 | 15KG | Saco / 1 |

AGUAPLAST SUPER REPARADOR POLVO

- Plaste en polvo.
- Extraordinaria adherencia sobre todo tipo de soportes.
- Resistente al agua y a la humedad ambiente.
- Evita la aparición y el desarrollo de hongos.
- No merma ni fisura.
- Rápido pintado.
- Muy flexible.
- Sin retracción.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A001079 | 1KG | 10 |
| A001080 | 5KG | 4 |
| A001081 | 15KG | 1 |

A001- Emplastes y reparadores

PLASTE JUNO

- Plaste para preparación de soportes.
- Elimina pequeñas imperfecciones.
- Polvo blanco.
- Acabado fino.
- Uso interior.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Blanco | A001121 | 15KG | 1 |

JUNO PLASTE MULTIUSO

- Mortero en polvo.
- Reparar, reconstruye y une cualquier superficie.
- Apropiado para ambientes húmedos.
- Aplicación directa sobre cerámica sin necesidad de eliminarla.
- Uso interior-exterior.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Blanco | A001122 | 1KG | 10 |
| | A001123 | 5KG | 4 |

SIKAREP-214 EXTERIOR

- Plaste en polvo cementoso.
- Para enlucir y reparar defecto.
- Clase R2.
- Uso exterior.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-------|---------|--------|---------|
| Gris | A001124 | 25KG | 1 |

SIKAWALL-270 RENOVATION

- Plaste en polvo.
- Para enlucido de paramentos interiores.
- Masilla de base inorgánica, proyectable.
- Gran adherencia al soporte incluso soportes poco absorbentes.
- Muy buena trabajabilidad, fácil de igualar, alisar y lijar.
- Acabado fino y alta resistencia al rayado.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Blanco | A001131 | 15KG | 1 |

PENTRILO MASILLA PINTARAPID 120G

EMPLASTE ESPECIAL PARA LA MADERA

- Masilla reparadora de defectos en madera y derivados.
- Secado rápido y pintado inmediato.
- Aplicar con espátula sobre superficie limpia y seca.
- Material de resina nitroalulósica.



| Color | Ref. | Ud/caja |
|-------------|---------|---------|
| Nogal | A001162 | |
| Pino | A001163 | |
| Roble Claro | A001164 | 12 |
| Sapelly | A001165 | |
| Castaño | A001168 | |

CEYS RETOCADOR MADERA

- Rotulador para disimular arañazos, rayadas y señales superficiales en madera.
- Devuelve a los muebles su aspecto original.



| Color | Ref. | Ud/caja |
|--------------|---------|---------|
| Nogal oscuro | A001132 | |
| Caoba | A001133 | |
| Cereza | A001134 | |
| Fresno/Pino | A001135 | 12 |
| Nogal Claro | A001137 | |
| Palisandro | A001138 | |
| Roble | A001139 | |

A001- Emplastes y reparadores

REGARSA PEROXIDO DE MEK

- Peróxido orgánico de reactividad media.
- Catalizador para resinas de poliéster insaturado.
- Uso industrial.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------------|---------|--------|---------|
| Transparente | A001155 | 20ml | 12 |
| | A001156 | 100ml | 4 |

REGARSA RESINA 1/5/25KG+PEROXIDO MEK

- Resina de Poliéster ortoftálica acelerada.
- Tixotrópica adecuada para aplicar a brocha.
- Para fabricación y reparación en carrocerías, embarcaciones, tuberías, depósitos, piscinas, techos...



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------------|---------|--------------|---------|
| Transparente | A001157 | 1KG + 20ml | 15 |
| | A001158 | 5KG + 100ml | 4 |
| | A001159 | 25KG + 500ml | 1 |



A002- Preparaciones

BLATEM MAGNETÓN CONVERTIDOR DE OXIDO

- Convertidor de óxido de una sola capa.
- Puede repintarse con acabados tipo solvente (alquídico, clorocaucho, epoxi y poliuretano).
- Se usa sobre superficies oxidadas, difíciles de realizar una limpieza severa de superficie.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|----------|---------|--------|---------|
| | A002001 | 250ml | 6 |
| Incoloro | A002002 | 1L | 6 |
| | A002003 | 4L | 2 |

BEISSIER CEMENTO BLANCO

- Conglomerante hidráulico
- Reparaciones en baños y cocinas.
- Colocación de plaquetas, azulejos y terrazos.
- Reparaciones sobre hormigón, piedra o ladrillo.
- De uso interior y exterior.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Blanco | A002004 | 1,5KG | 10 |
| | A002005 | 6KG | 4 |

BEISSIER CEMENTO COLA EN PASTA

- Masilla lista al uso.
- Pasta para pegar azulejos, molduras, placas...
- No apto para superficies metálicas o soportes húmedos.
- Interior.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A002006 | 200ml | 12 |
| A002007 | 1KG | 12 |

BEISSIER CEMENTO COLA EXTRA

- Para la colocación y pegado de materiales cerámicos en paredes y suelos.
- Resistente al agua y a la inmersión.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A002008 | 2KG | 10 |
| A002009 | 6KG | 4 |

BEISSIER CEMENTO RAPIDO

- Para obturar o tapar rápidamente fugas de agua.
- Resistente a la intemperie y a la humedad.
- Impermeable.
- No retrae ni fisura una vez fraguado.
- Alta resistencia y dureza.
- La sujeción puede ser sometida a esfuerzos en 20 minutos.
- De uso interior y exterior.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A002010 | 1,5KG | 10 |
| A002011 | 6KG | 4 |

BEISSIER ESCAYOLA PARA MOLDEO

- Masilla en polvo
- Para moldear y reparar materiales decorativos de escayola
- Relleno de grietas y agujeros.
- Manualidades.
- Moldeo.
- De uso interior.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A002013 | 1KG | 10 |
| A002014 | 4KG | 4 |

A002- Preparaciones

BEISSIER MULTIFLEX

- Cemento cola flexible
- Para colocación de todo tipo de baldosas ceramicas.
- Alta adherencia C2 y flexibilidad S1.
- Para paredes y suelos.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Blanco | A002015 | 25KG | 1 |
| Gris | A002016 | | |

SIKAMOR-A

- Plastificante-aireante concentrado, para mortero.
- Aditivo líquido concentrado.
- Listo para su empleo en todo tipo de morteros.
- Mejora la trabajabilidad.
- Permite reducir agua de amasado.
- Aumenta la cohesión.
- Disminuye la exudación
- Evita la segregación en el mortero fresco.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A002018 | 2KG | 1 |

MIARCO MASILLA DE CARROCERO MACREPAIR UNIVERSAL

- Masilla de poliéster de relleno de dos componentes.
- Relleno de abolladuras e irregularidades de la carrocería.
- Fácil lijado.
- Baja porosidad.
- Fácil de aplicar,
- Buena adherencia.
- Gran poder de relleno.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A002026 | 2KG | 1 |

MIARCO ACCORD MASILLA CORROCERO LATA

- Masilla de poliéster de relleno de dos componentes resina + catalizador.
- Destinada al relleno de abolladuras e irregularidades de la carrocería.
- Fácil lijado.
- Baja porosidad.
- Fácil de aplicar.
- Buena adherencia.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A002019 | 200gr | 1 |

Dispaint
Pinturas y más...

A003- Imprimaciones metal

TITANTECH IMPRIMACIÓN SINTÉTICA SX-100

- Imprimación industrial sintética de taller.
- Acabado mate.
- Secado rápido.
- Uso general para hierro y acero.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|------------|---------|--------|---------|
| Rojo Óxido | A003178 | 15L | 1 |

TITANTECH IMPRIMACIÓN SX-110 SR

- Imprimación alquídica anticorrosiva.
- Secado rápido.
- Efecto antioxidante
- Rapidez en el repintado.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-------|---------|--------|---------|
| Gris | A003163 | 4L | 2 |
| | A003164 | 15L | 1 |

TITANTECH IMPRIMACIÓN SX-130 ZP CON FOSFATO DE ZINC

- Imprimación alquídica uretanada anticorrosiva.
- Efecto antioxidante.
- Contiene Fosfato de Zinc.
- Buena aplicación a brocha y rodillo.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-------|---------|--------|---------|
| Gris | A003165 | 750ml | 6 |
| | A003166 | 4L | 2 |

TITANTECH IMPRIMACIÓN SX-140 ANTICORROSIVA FOSFATANTE

- Imprimación anticorrosiva monocomponente.
- Excelente adherencia sobre acero, metales ligeros y galvanizado.
- Rapidez de secado y repintado. Permite aplicar productos bicomponentes.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Blanca | A003168 | 4L | 2 |
| | A003169 | 15L | 1 |

TITANTECH IMPRIMACIÓN SBX-200

- Imprimación epoxi-poliamida anticorrosiva.
- Uso general.
- Para acero y galvanizado.
- Contiene Fosfato de Zinc.
- Elevadas prestaciones de dureza, tenacidad y adherencia sobre diversas superficies.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-------|---------|--------|---------|
| Gris | A003174 | 750ml | 6 |
| | A003175 | 4L | 2 |

TITANLUX MINIO SINTÉTICO NARANJA

- Imprimación sintética antioxidante.
- Gran adherencia, dureza y resistencia a la intemperie.
- Gran resistencia al exterior.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|---------|--------|---------|
| Naranja | A003182 | 250ml | 6 |
| | A003183 | 750ml | 4 |
| | A003184 | 4L | 2 |
| Gris | A003185 | 750ml | 4 |
| | A003186 | 4L | 2 |

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A003- Imprimaciones metal

TITANLUX MINIO IMPRIMACIÓN SINTÉTICA

- Imprimación sintética para hierro en interiores.
- Ideal para radiadores y maquinaria en general.
- Buen acabado y duradero.
- Uso interior.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-------|---------|--------|---------|
| Gris | A003187 | 750ml | 6 |
| | A003188 | 4L | 2 |

BLATEMPRIMER IGNIFUGA ANTIOXIDANTE

- Imprimación anticorrosiva ignífuga.
- Gran rapidez de secado.
- Uso en superficies de hierro.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Blanco | A003001 | 1KG | 6 |
| | A003002 | 5KG | 2 |
| | A003003 | 1KG | 6 |
| Gris | A003004 | 5KG | 2 |
| | A003131 | 20KG | 1 |
| Roja | A003005 | 1KG | 6 |
| | A003006 | 5KG | 2 |

BLATEM MINIO ANTIOXIDANTE

- Imprimación anticorrosiva aldicida.
- Elevado poder antioxidante.
- Muy buena cubrición, secado y elasticidad.
- Gran facilidad de aplicación.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|---------|--------|---------|
| | A003007 | 250ml | 8 |
| Naranja | A003008 | 750ml | 6 |
| | A003009 | 4L | 2 |

KIT BLATEPOX PRIMER ANTIOXIDANTE

- Imprimación de 2 componentes epoxi.
- Excelentes propiedades anticorrosivas,
- Buen secado y dureza.
- Repintable con poliuretanos, epoxis, clorocauchos y vinílicas.
- Adherencia sobre acero, aluminio y galvanizado.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Blanco | A003010 | 5KG | 1 |
| | A003011 | 20KG | 1 |
| | A003012 | 1KG | 6 |
| Gris | A003013 | 5KG | 1 |
| | A003014 | 20KG | 1 |
| Roja | A003015 | 5KG | 1 |
| | A003016 | 20KG | 1 |

BLATPRIMER F900 SECADO RAPIDO

- Imprimación anticorrosiva
- Gran rapidez de secado al aire
- Para uso en superficies de hierro.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-------|---------|--------|---------|
| Gris | A003017 | 5KG | 2 |
| | A003018 | 25KG | 1 |
| Roja | A003019 | 5KG | 2 |
| | A003020 | 25KG | 1 |

BLATEMCROM PRIMER 1C

- Imprimación fosfocromatante.
- Uso general en industria.
- Excelente repintado
- Secado muy rápido.
- Adherencia sobre acero, aluminio y galvanizado.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-------|---------|--------|---------|
| Gris | A003022 | 20L | 1 |
| Negro | A003023 | 20L | 1 |
| Rojo | A003024 | 20L | 1 |

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A003- Imprimaciones metal

ADORAL IMPRIMACIÓN SINTETICA PROFESIONAL RH

- Imprimación en base a resinas alquídicas cortas en aceite.
- Buenas propiedades anticorrosivas en ambientes de agresividad media.

| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-------|---------|--------|---------|
| Negro | A003034 | 750ml | 6 |
| | A003035 | 4L | 2 |
| | A003036 | 15L | 1 |
| Azul | A003037 | 750ml | 6 |
| | A003038 | 4L | 2 |
| | A003039 | 15L | 1 |
| Verde | A003040 | 750ml | 6 |
| | A003041 | 4L | 2 |
| | A003042 | 15L | 1 |

| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Rojo | A003043 | 750ml | 6 |
| | A003044 | 4L | 2 |
| | A003045 | 15L | 1 |
| Blanco | A003046 | 750ml | 6 |
| | A003047 | 4L | 2 |
| | A003048 | 15L | 1 |
| Gris | A003049 | 750ml | 6 |
| | A003050 | 4L | 2 |
| | A003051 | 15L | 1 |



ADORAL IMPRIMACIÓN SINTETICA ANTIOXIDANTE

- Imprimación antioxidante
- Protección anticorrosiva en superficies de hierro y acero industrial.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Negro | A003052 | 750ml | 6 |
| | A003053 | 4L | 2 |
| | A003054 | 15L | 1 |
| Rojo | A003064 | 750ml | 6 |
| | A003065 | 4L | 2 |
| Blanco | A003067 | 750ml | 6 |
| | A003068 | 4L | 2 |
| Gris | A003070 | 750ml | 6 |
| | A003129 | 4L | 2 |

ADORAL MINIO ELECTROLÍTICO NARANJA

- Imprimación en base a resinas, alquídicas
- Rápido secado y endurecimiento.
- Extraordinaria resistencia a la intemperie.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A003095 | 125ml | 10 |
| A003096 | 375ml | 8 |
| A003097 | 750ml | 6 |
| A003098 | 4L | 2 |

JUNO TALLER

- Imprimación sintética
- Secado rápido.
- Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16.
- Recomendada para la preparación de superficies de hierro.
- Uso para interior y exterior.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|------------|---------|--------|---------|
| Gris | A003105 | 750ml | 3 |
| | A003106 | 4L | 2 |
| | A003107 | 15L | 1 |
| Rojo Óxido | A003108 | 750ml | 3 |
| | A003109 | 4L | 2 |
| | A003110 | 15L | 1 |

SIKA FERROGARD 903 PLUS

- Inhibidor de corrosión activo.
- Aplicación en superficie, para usar mediante impregnación del hormigón armado.
- Forma una capa protectora monomolecular en la superficie del acero.
- Retrasa el inicio de la corrosión y la reduce.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|----------|---------|--------|---------|
| Incoloro | A003111 | 25KG | 1 |

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A003- Imprimaciones metal

SIKALASTIC METAL PRIMER

- Imprimación epoxi bicomponente.
- Para soportes metálicos y bituminosos.
- Curado rápido, seco al tacto en 6 horas.
- Protección contra la corrosión en ambientes industriales y marinos.
- Fácil aplicación con brocha o rodillo.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------------|---------|--------|---------|
| Gris y Marrón | A003112 | 7,20KG | 1 |

INTERNACIONAL INTERGARD 269 IMPRIMACIÓN EPOXI

- Imprimación epóxica bicomponente.
- Secado rápido.
- Apto para ser repintado tras periodos prolongados de exposición atmosférica.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-------|---------|-----------|---------|
| Rojo | A003158 | 5L comp.B | 1 |
| | A003159 | 1L comp.A | 1 |

OWATROL OIL

- Inhibidor de óxido incoloro.
- Detiene la oxidación y protege de las agresiones externas.
- Usado como capa de base antes de la pintura de acabado.
- Resultado de calidad.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|----------|---------|-------------|---------|
| | A003113 | 300ml spray | 1 |
| Incoloro | A003114 | 125ml | 1 |
| | A003115 | 500ml | 1 |
| | A003116 | 1L | 1 |

OWATROL C.I.P

- Primer inhibidor corrosivo.
- Color marrón rojizo
- Para sustratos oxidados.
- Se puede aplicar directamente a una oxidación sana, sin lijado previo.




| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|----------|---------|--------|---------|
| Incoloro | A003118 | 750ml | 1 |

A004- Mallas y velos. Interior

REGARSA SYSTEXX ACTIVE ACOUSTHERM 233

- Revestimiento decorativo de fibra de vidrio
- Absorbe y reduce la reverberación del sonido.
- Proporciona un aislamiento térmico.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|---------------|---------|
| A004001 | 96cm x 10,40m | 1 |

REGARSA SYSTEXX COMFORT STRUCTURE GLASSFLEECE V22

Velo de fibra de vidrio prepintado y preencolado, con imprimación de fondo uniforme que permite reducir consumos de pintura obteniendo superficies finas y sin apenas textura evitando el proceso de tendido y lijado de los paramentos. Proporciona a las paredes y techos un acabado prácticamente liso. Instalación sencilla.




| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|-------------|---------|
| A004002 | 100cm x 30m | 1 |

Dispaint
Pinturas y más...

REGARSA TEXTURGLAS

Revestimiento decorativo de fibra de vidrio. Ideal para paredes o techos interiores en edificios nuevos o antiguos. En combinación con pinturas de alta calidad aportan a cada ambiente un carácter personal, además de proporcionar una protección especial en paredes para zonas de tráfico intenso, así como, la eliminación de fisuras. Estable, resistente y permeable al vapor.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|---------|----------------|---------|
| A | A004004 | 100cm x 25m | 1 |
| E 12,50 | A004005 | 100cm x 12,50m | 1 |
| E | A004006 | 100cm x 25m | 1 |
| N 10 | A004007 | 100cm x 10m | 1 |
| N | A004008 | 100cm x 50m | 1 |
| P | A004009 | 100cm x 50m | 1 |
| Q | A004010 | 100cm x 50m | 1 |

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A004- Mallas y velos. Interior

PENTRILO CINTA TAPAGRIETAS DE FIBRA

PARA REPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Autoadhesiva.
- Fibra de vidrio.



| Ref. | Tamaño | Uds |
|---------|-------------|-----|
| A004012 | 50M x 150mm | 12 |

REGARSA CINTA TAPAGRIETAS NEUTRAL FV

- Cinta de fibra de vidrio autoadhesiva.
- Para juntas del sistema cartón-yeso.
- Reparación de grietas y fisuras en paredes secas.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|------------|---------|
| Blanco | A004014 | 5cm x 153m | 24 |

REGARSA CINTA VELO

- Cinta de velo celulósico
- Para fisuras sobre las paredes y techos.
- Acabados lisos.
- Excelente adhesión en múltiples superficies.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|-----------|---------|
| Blanco | A004015 | 5cm x 10m | 50 |

Dispaint
Pinturas y más...

A005- Tintes y aditivos

BLATEM TINTE MULTIUSOS

- Tintes concentrados
- Para pinturas al agua (vinílicas, acrílicas, etc...) y al disolvente (esmaltes sintéticos, nitrocelulósicos, etc.)
- Gran poder de tinción y fuerza colorante.
- Facilidad para la mezcla.
- Alta solidez a la luz para exteriores.

| | 250ml. de tinte para 4L de pintura | 50ml. de tinte para 4L de pintura | 15ml. de tinte para 4L de pintura |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 7204 Amarillo limón | | | |
| 7211 Amarillo real | | | |
| 7201 Ocre | | | |
| 7208 Melocotón | | | |
| 7203 Rojo óxido | | | |
| 7205 Rojo escarlata | | | |
| 7209 Pardo | | | |
| 7207 Verde | | | |
| 7206 Azul | | | |
| 7210 Violeta | | | |
| 7202 Negro | | | |



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|----------------|---------|--------|---------|
| Amarillo Limón | A005001 | 50ml | 6 |
| | A005002 | 250ml | 6 |
| | A005003 | 1L | 6 |
| Amarillo Real | A005004 | 50ml | 6 |
| | A005005 | 250ml | 6 |
| | A005006 | 1L | 6 |
| Ocre | A005007 | 50ml | 6 |
| | A005008 | 250ml | 6 |
| | A005009 | 1L | 6 |
| Melocotón | A005010 | 50ml | 6 |
| | A005011 | 250ml | 6 |
| | A005012 | 1L | 6 |
| Rojo Óxido | A005013 | 50ml | 6 |
| | A005014 | 250ml | 6 |
| | A005015 | 1L | 6 |
| Rojo Escarlata | A005016 | 50ml | 6 |
| | A005017 | 250ml | 6 |
| | A005018 | 1L | 6 |
| Pardo | A005019 | 50ml | 6 |
| | A005020 | 250ml | 6 |
| | A005021 | 1L | 6 |
| Verde | A005022 | 50ml | 6 |
| | A005023 | 250ml | 6 |
| | A005024 | 1L | 6 |
| Azul | A005025 | 50ml | 6 |
| | A005026 | 250ml | 6 |
| | A005027 | 1L | 6 |
| Violeta | A005028 | 50ml | 6 |
| | A005029 | 250ml | 6 |
| | A005030 | 1L | 6 |
| Negro | A005031 | 50ml | 6 |
| | A005032 | 250ml | 6 |
| | A005033 | 1L | 6 |

A005- Tintes y aditivos

BLATEM MICROESFERAS DE CRISTAL

- Esferas de vidrio.
- Para espolvorear sobre las pinturas de señalización.
- Refleja la luz.
- Disponen de certificado de conformidad CE.



RENDIMIENTO
0,5-0,79kg/L

| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-------------------------|---------|--------|---------|
| No altera color pintura | A005034 | 950gr | 6 |

BLATEM PROMOTOR DE ADHERENCIA

- Aditivo para mejorar la adherencia de las pinturas sobre superficies minerales como cemento, vidrio, azulejos, gres, etc.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|----------|---------|--------|---------|
| Incoloro | A005036 | 50ml | 4 |

BLATEM ADITIVO ANTIDESLIZANTE

- Aditivo de granulometría
- Acabado antideslizante uniforme en suelos.
- Uso en exterior como en interior.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------------|---------|--------|---------|
| Transparente | A005037 | 400gr | 1 |

ADORAL MICROESFERA REFLECTANTE ANTIDESLIZANTE

- Microesferas de vidrio
- Poder reflectante en las marcas viales.
- Aplicables con todo tipo de pinturas para carretera, excepto con pinturas al agua.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A005038 | 25KG | 1 |

ADORAL COLORANTE AL AGUA

- Producto concentrado al agua.
- Sólido a la luz y resistente a los ambientes agresivos.
- Sirve para teñir toda clase de pinturas al agua.
- Usos interiores y exteriores.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|----------|---------|--------|---------|
| | A005039 | 60ml | 12 |
| Amarillo | A005040 | 250ml | 6 |
| | A005041 | 1L | 6 |
| | A005042 | 60ml | 12 |
| Azul | A005043 | 250ml | 6 |
| | A005044 | 1L | 6 |

| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|---------|--------|---------|
| | A005045 | 60ml | 12 |
| Marrón | A005046 | 250ml | 6 |
| | A005047 | 1L | 6 |
| | A005048 | 60ml | 12 |
| Negro | A005049 | 250ml | 6 |
| | A005050 | 1L | 6 |
| | A005051 | 60ml | 12 |
| Naranja | A005052 | 250ml | 6 |
| | A005053 | 1L | 6 |
| | A005054 | 60ml | 12 |
| Ocre | A005055 | 250ml | 6 |
| | A005056 | 1L | 6 |

| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|------------|---------|--------|---------|
| | A005057 | 60ml | 12 |
| Rojo | A005058 | 250ml | 6 |
| | A005059 | 1L | 6 |
| | A005060 | 60ml | 12 |
| Rojo Pardo | A005061 | 250ml | 6 |
| | A005062 | 1L | 6 |
| | A005063 | 60ml | 12 |
| Verde | A005064 | 250ml | 6 |
| | A005065 | 1L | 6 |
| | A005066 | 60ml | 12 |
| Violeta | A005067 | 250ml | 6 |
| | A005068 | 1L | 6 |

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A005- Tintes y aditivos

JUNO COLORANTE UNIVERSAL

- Tinte universal concentrado para obtener tonos pastel e intermedios, compatible con la mayoría de pinturas al agua y al disolvente, temple, etc.

| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|----------------|---------|--------|---------|
| Amarillo Limón | A005083 | 100ml | 8 |
| | A005084 | 1L | 6 |
| Amarillo Ocre | A005085 | 100ml | 8 |
| | A005086 | 1L | 6 |
| Negro | A005087 | 100ml | 8 |
| | A005088 | 1L | 6 |

| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|----------------|---------|--------|---------|
| Rojo Bermellón | A005089 | 100ml | 8 |
| Azul | A005091 | 100ml | 8 |
| Marrón Sombra | A005092 | 100ml | 8 |
| Rojo Óxido | A005093 | 100ml | 8 |
| Verde | A005094 | 100ml | 8 |



OWATROL OIL ADITIVO ANTI-OXIDO

- Tratamiento antioxidante.
- Detiene la oxidación.
- Protege de las agresiones externas.
- Como capa base antes de la pintura de acabado.
- Acabado de calidad.
- Protege los materiales del calor y la humedad.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|----------|---------|--------|---------|
| Incoloro | A005101 | 20L | 1 |

JUNO MISKY-MISKY ADITIVO ANTIMOHO

- Al uso
- Activos fungicidas frente a mohos, hongos y algas.
- Apto para pinturas y revestimientos.
- Uso: Interior y exterior



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Blanco | A005095 | 100ml | 12 |

TECNOPL TECNOPLASTIC F CARGAS PLASTICAS

- Partículas plásticas (poliamida) micronizadas,
- Para texturar resinas de poliuretano.
- Superficies y pavimentos con acabado anti deslizante, en situaciones de tránsito peatonal.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|----------|---------|--------|---------|
| Incoloro | A005128 | 2KG | 1 |

Dispaint
Pinturas y más...

A006- Disolventes, Aguarrás, Alcohol...

TITANTECH DISOLVENTE DX-840

- Para dilución de pinturas sintéticas
- Secado rápido.
- Se puede utilizar como diluyente antivelo.
- Combinado con Diluyente Poliuretano DX-820.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A006114 | 1L | 6 |

BLATEM DISOLVENTE CLOROCAUCHO

- Disolvente Blatemclor suelos.
- Especialmente formulado para piscinas al Clorocaucho.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A006001 | 1L | 6 |
| A006002 | 5L | 1 |

BLATEM DISOLVENTE BLATEMPUR

- Especialmente formulado para la aplicación de Blatempur a brocha o rodillo.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A006003 | 1L | 6 |

BLATEM DISOLVENTE BLATEPOX

- Disolvente especialmente indicado para pinturas epoxi.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A006004 | 1L | 6 |
| A006005 | 5L | 1 |
| A006006 | 20L | 1 |

BLATEM DISOLVENTE BLATEMREX

- Especialmente formulado para Blatemrex y pinturas al pliolite.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A006007 | 1L | 6 |

BLATEM DISOLVENTE PARA IMPRIMACIÓN MULTIUSOS

- Especialmente formulado para la imprimación multiusos.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A006008 | 1L | 6 |

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A006- Disolventes, Aguarrás, Alcohol...

BLATEM DISOLVENTE LIMPIEZA 330

- Para limpieza de utensilios.
- De secado rápido.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A006011 | 20L | 1 |

BLATEM DISOLVENTE PARA BLATEM STOP

- Disolvente desodorizado (de muy bajo olor).



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A006012 | 1L | 6 |

BLATEM DISOLVENTE POLIURETANO

- Disolvente para pinturas y barnices base poliuretano.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A006015 | 5L | 1 |
| A006016 | 20L | 1 |

BLATEM DISOLVENTE UNIVERSAL

- Para uso en productos de aplicación a brocha y a pistola.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A006018 | 5L | 1 |
| A006019 | 20L | 1 |

BEISSIER DISOLVENTE SIN OLOR

- Disolvente sintético
- Gran dureza.
- Sin componentes aromáticos ni halogenados.
- Exento de olor.
- Para la limpieza de herramientas.
- Uso universal para diluir otras pinturas antimanchas así como esmaltes sintéticos.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A006022 | 1L | 12 |

ADORAL DISOLVENTE TOLUENO

Dispaint
Pinturas y más...

| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A006113 | 5L | 2 |

A006- Disolventes, Aguarrás, Alcohol...

ADORAL ALCOHOL DE QUEMAR

Dispaint
Pinturas y más...

| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A006112 | 5L | 2 |
| A006023 | 25L | 1 |

ADORAL DISOLVENTE CLOROCAUCHO

- Indicado para pinturas de señalización al clorocaucho y pintura para piscinas al clorocaucho.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A006024 | 1L | 6 |
| A006025 | 5L | 4 |
| A006026 | 25L | 1 |

ADORAL DISOLVENTE DESODORIZADO

- Disolvente sin olor
- Para pinturas tixotrópicas.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A006027 | 1L | 6 |
| A006028 | 5L | 4 |

ADORAL DISOLVENTE EPOXI

- Indicado para productos epoxídicos.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A006032 | 25L | 1 |

ADORAL DISOLVENTE NITRO

- Indicado para lacas nitrocelulósicas.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A006033 | 1L | 6 |
| A006034 | 5L | 4 |
| A006035 | 25L | 1 |

ADORAL DISOLVENTE SINTETICO

- Sustituye al aguarrás,
- Para esmaltes y barnices sintéticos.
- Excelente brochabilidad.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A006036 | 1L | 6 |
| A006037 | 5L | 4 |
| A006038 | 25L | 1 |

A006- Disolventes, Aguarrás, Alcohol...

ADORAL DISOLVENTE UNIVERSAL

- Para la dilución de todo tipo de pinturas en base disolvente.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A006039 | 500ml | 8 |
| A006040 | 1L | 6 |
| A006041 | 5L | 4 |
| A006042 | 25L | 1 |

ADORAL DISOLVENTE UNIVERSAL PROFESIONAL

- Esmaltes de secado rápido, imprimaciones, clorocaucho etc...
- Para la disolución y mezcla de pinturas.
- Limpieza de herramientas y útiles.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A006046 | 25L | 1 |

ADORAL DILUYENTE SILITONE-D

- Diluyente incoloro.
- Para pintura al silicato.
- Penetra profundamente en el interior del soporte formando una cristalización insoluble.
- Ininflamable e ignífuga.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A006047 | 3L | 2 |
| A006048 | 15L | 1 |

JUNO DISOLVENTE D-40 CLOROCAUCHO

- Disolvente para esmaltes de clorocaucho y pliolite. Recomendado para la dilución de esmaltes sintéticos, pliolite y de clorocaucho.
- Limpieza de utensilios.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A006056 | 1L | 6 |
| A006057 | 5L | 4 |
| A006058 | 20L | 1 |

JUNO AGUARRAS MINERAL D-16

- Disolvente mineral para productos sintéticos.
- Recomendado para la dilución y limpieza de esmaltes e imprimaciones sintéticas.
- Uso Interior y exterior.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A006052 | 500ml | 12 |
| A006053 | 1L | 6 |
| A006054 | 5L | 4 |
| A006055 | 20L | 1 |

DIPISTOL AGUA DESTILADA

- Para el mantenimiento de nivel de las baterías.
- Para mezclar con Anticongelante o refrigerante concentrado.
- Para cualquier uso en que se requiera agua destilada-desionizada.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A006059 | 750ml | 24 |
| A006111 | 1L | 12 |

A006- Disolventes, Aguarrás, Alcohol...

DIPISTOL AGUARRAS SIMIL

- Diluyente de origen para pinturas y barnices sintéticos, limpieza de utensilios y manchas de pinturas.
- Buena brochabilidad.
- 100% MINERAL



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A006059 | 750ml | 24 |

DIPISTOL ECO SOLVENT

- Disolvente Universal
- Diluye el 99% de las marcas y pinturas (1 y 2 componentes) al disolvente.
- Limpia y protege; brochas, pistolas, maquinaria y herramientas.
- Limpia y desengrasa superficies evitando la oxidación.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A006060 | 500ml | 12 |
| A006061 | 1L | 12 |
| A006062 | 5L | 4 |

DIPISTOL HIDRO SOLVENT PINTURAS AL AGUA

- Aditivo y diluyente potenciador
- Sustituye al agua del grifo
- Fácil aplicación.
- Óptimo resultado.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A006063 | 500ml | 12 |
| A006064 | 5L | 4 |

DITOSA DISOLVENTE D-170

- Disolvente orgánico.
- Diluir con pinturas e imprimaciones.
- Mejora el grado de penetración en los soportes.
- Especial para diluir con DITOLAC Y COVERTRACK



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A006066 | 1L | 1 |
| A006067 | 5L | 1 |

JUNO DISOLVENTE D-17

- Diluyente para esmaltes e imprimaciones sintéticas. Formulado a base de una mezcla de hidrocarburos aromáticos.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A006079 | 1L | 1 |
| A006080 | 5L | 1 |

JUNO DISOLVENTE D-45

- Disolvente de uso universal,
- Adecuado para la mayor parte de pinturas al disolvente.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A006081 | 20L | 1 |

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A006- Disolventes, Aguarrás, Alcohol...

JUNO DISOLVENTE D-69

- Diluyente tapamanchas.
- Sin olor.
- Limpieza de utensilios empleados en esta aplicación.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A006082 | 1L | 1 |
| A006083 | 5L | 1 |

JUNO DISOLVENTE D-70

- Disolvente para esmaltes y barnices de poliuretano.
- Formulado a base de una mezcla de hidrocarburos aromáticos, ésteres y cetonas.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A006084 | 1L | 1 |
| A006085 | 5L | 1 |



Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A007- Imprimaciones paredes

TITANPRO S10 IMPRIMACIÓN FIJA TODO ACRÍLICA

- IMPRIMACIÓN FIJA TODO ACRÍLICA 100%.
- Gran poder de penetración
- Facilita la aplicación y mejora la adherencia de pinturas y revestimientos.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------------|---------|--------|---------|
| Transparente | A007037 | 1L | 6 |
| | A007038 | 5L | 1 |

TITANPRO S20 IMPRIMACIÓN FIJADOR PENETRANTE AL DISOLVENTE

- IMPRIMACIÓN FIJADOR SUPER-PENETRANTE ACRÍLICA
- Para fijar y sellar superficies de albañilería o aislar pinturas a la cola o restos de ellas.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|----------|---------|--------|---------|
| Incoloro | A007039 | 4L | 2 |
| | A007040 | 10L | 1 |

TITANPRO S30 IMPRIMACIÓN FIJADOR SILOXANICO

- IMPRIMACIÓN FIJADOR AL SILOXANO.
- Alta transpirabilidad y máxima impermeabilidad.
- Gran poder de penetración para sellar superficies muy porosas.
- Fácil aplicación
- Mejora la adherencia de pinturas y revestimientos.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|----------|---------|--------|---------|
| Incoloro | A007041 | 4L | 2 |
| | A007042 | 10L | 1 |
| Blanco | A007043 | 4L | 2 |
| | A007044 | 10L | 1 |

TITANPRO S50 IMPRIMACIÓN SELLADORA AL AGUA MATE

- SELLADORA AL AGUA.
- Color blanco
- Para superficies porosas de yeso y madera.
- Buena penetración, adherencia y capacidad sellante.
- Lijado excelente.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Blanca | A007045 | 1L | 6 |
| | A007046 | 4L | 2 |

TITANPRO S60 PLACAS MULTIYESO MATE

- PINTURA PLACAS MULTI-YESO.
- Imprimación y acabado al agua.
- Gran adherencia y buen poder cubriente.
- Para sellar y consolidar superficies que presenten elevada porosidad o pulverulencia.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------------|---------|--------|---------|
| Transparente | A007048 | 4L | 2 |
| | A007049 | 15L | 1 |

BLATEM FIJADOR SELLADOR ACRÍLICO

- Selladora acrílica al agua.
- Para fijar paramentos en exteriores e interiores.
- Gran penetración y facilidad de aplicación.
- Aplicación en todas las pinturas al agua.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------------|---------|--------|---------|
| Transparente | A007001 | 750ml | 6 |
| | A007002 | 4L | 2 |
| | A007003 | 15L | 1 |

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A007- Imprimaciones paredes

BLATEM LATEX

- Selladora al agua a base de latex.
- Para el sellado de yesos muy porosos.
- Mejorante para pinturas al temple.
- Como barniz de acabado
- Para el pegado de papel, tela, madera, etc.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------------|---------|--------|---------|
| Transparente | A007004 | 750ml | 6 |
| | A007005 | 4L | 2 |

JUNO HIDROCRIL

- Fijador acrílico al agua.
- Acabado semi-mate.
- Excelente penetración y adherencia.
- Imprimación para soportes que presentan problemas de adherencia o que necesitan fijación.
- Válido como barniz inodoro al agua para protección de superficies minerales.
- Uso: Interior y exterior



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|----------|---------|--------|---------|
| | A007018 | 750ml | 3 |
| Incoloro | A007019 | 4L | 2 |
| | A007020 | 20L | 1 |



Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A008- Imprimaciones madera

BLATEM SELLADORA AL AGUA

- Imprimación al agua
- Para la preparación de superficies porosas de madera y yeso.
- Sella las superficies homogeneizando los acabados.
- Secado rápido,
- Fácil lijado y aplicación.
- Excelente sellado, blancura y cubrición.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Blanco | A008001 | 750ml | 6 |
| | A008002 | 4L | 2 |

BLATEM SELLADORA SINTÉTICA

- Imprimación sintética.
- Preparación de superficies porosas de madera y yeso homogeneizando los acabados.
- Excelente blancura, cubrición y
- Facilidad de aplicación.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Blanco | A008003 | 250ml | 8 |
| | A008004 | 750ml | 6 |
| | A008005 | 4L | 2 |

JUNO HANGERS SELLADORA SINTETICA

- Selladora sintética
- Gran flexibilidad y resistencia.
- Válido como imprimación o como capa de terminación en interiores.
- Uso: Interior y exterior



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-------------|---------|--------|---------|
| Blanco/Mate | A008009 | 750ml | 3 |
| | A008010 | 4L | 2 |

JUNO NATURESELL

- Selladora al agua para madera
- Gran flexibilidad y resistencia. Preparación de superficies de madera y albañilería
- Mejorar la adherencia y uniformidad de las capas sucesivas.
- Uso: Interior y exterior



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-------------|---------|--------|---------|
| Blanco/Mate | A008011 | 750ml | 3 |
| | A008012 | 4L | 2 |

Dispaint
Pinturas y más...

A009- Adhesivos, selladores, colas y polímeros

BEISSIER GLUTAFIX 5

- Cola para el pegado de revestimientos murales en general, bricolaje con mosaicos y fibra de vidrio.
- De uso interior.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A009001 | 750ml | 12 |
| A009002 | 4KG | 4 |
| A009003 | 15KG | 1 |

BEISSIER FIJA TODO

- Masilla-cola
- Fijaciones fáciles y duraderas.
- Sin clavos o tornillos.
- Una de las piezas tiene que ser porosa.
- De uso Interior.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A009004 | 200ml | 12 |

SIKA BOOM 550 ESPUMA POLIURETANO

- Espuma de poliuretano.
- Monocomponente,
- Auto expansiva.
- Aplicación con pistola.
- Listo para su uso.
- Disminuye la transmisión de sonido y ruido.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|----------------|---------|--------|---------|
| Amarillo claro | A009009 | 750ml | 12 |

SIKA BOOM 180 ESPUMA POLIURETANO MANUAL

- Espuma de poliuretano autoextensible
- Aplicada con boquilla,
- Uso general.
- Fácil aplicación.
- Amortiguación eficaz del sonido.
- Buen aislamiento térmico.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-------|---------|--------|---------|
| - | A009170 | 750ml | 12 |

SIKABOND-114 MAX GRIP

- Adhesivo de montaje.
- Monocomponente.
- Con disolventes.
- Curado rápido.
- Uso profesional.
- Fijación y montaje en diversos materiales.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Marrón | A009016 | 300ml | 12 |

SIKASEAL-178

- Sellador acrílico monocomponente.
- Para juntas con bajo movimiento.
- Relleno de fisuras en interior.
- No descuelga.
- Aplicar sin imprimación,
- Buena adherencia.
- Pintable.
- Elástico en un amplio rango de temperaturas.
- Capacidad de movimiento $\pm 7,5$ %.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Blanco | A009176 | 300ml | 12 |

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A009- Adhesivos, selladores, colas y polímeros

SIKAFLEX 111 STICK & SEAL

- Adhesivo y sellador multiuso monocomponente.
- Adhiere bien sobre una amplia variedad de soportes y hormigón húmedo.
- Compatible con la mayoría de los sustratos, EPS / XPS, envoltorio de edificios.
- Para uso interior y exterior.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Blanco | A009026 | 290ml | 12 |
| Gris | A009173 | 290ml | 12 |
| Marron | A009174 | 290ml | 12 |
| Negro | A009175 | 290ml | 12 |

SIKAFLEX 118 EXTREME GRAB

- Adhesivo monocomponente.
- Agarre inicial muy alto.
- Pegado en soportes constructivos comunes.
- Fijación de objetos pesados sin fijación temporal.
- Buena trabajabilidad.
- Uso interior y exterior.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Blanco | A009027 | 290ml | 12 |

SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR

- Adhesivo y sellador transparente multiuso, monocomponente.
- Buen agarre inicial.
- Pega y sella la mayoría de los materiales.
- Uso interior como en exterior. Transparente.
- Muy bajas emisiones.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------------|---------|--------|---------|
| Transparente | A009028 | 290ml | 12 |

SIKAFLEX-117 METAL FORCE LIGHT

- Adhesivo flexible monocomponente.
- Pegar y sellar metales.
- Buena estabilidad y resistencia a la intemperie en metales, incluido el cobre.
- Permite sellar juntas horizontales y verticales.
- Uso interior y exterior.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|------------|---------|--------|---------|
| Gris claro | A009029 | 290ml | 12 |

SIKAHYFLEX 250 FACADE

- Sellador de juntas de alto rendimiento.
- Para fachadas de hormigón, de fábrica y SATE.
- Sellador elástico, monocomponente, de curado por humedad y bajo módulo. Muy buena resistencia a la intemperie
- Capacidad de movimiento de +100/-50 % (ASTM C719)
- Curado sin burbujas.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|------------------|---------|
| Blanco | A009031 | 600ml salchichón | 20 |
| Gris | A009032 | 600ml salchichón | 20 |

SIKADUR COMBIFLEX ADHESIVO

- Adhesivo tixotrópico
- Sellado de la cinta impermeable de poliolefina flexible (FPO) sobre diferentes soportes.
- Rango de temperaturas entre +10 °C y +30 °C.
- Fácil de mezclar y aplicar.
- Excelente adhesión sobre diferentes materiales.
- De uso interno y externo.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|------------|---------|--------|---------|
| Gris Claro | A009119 | 6KG | 1 |

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A009- Adhesivos, selladores, colas y polímeros

CEYS CONTACTCEYS PINCEL

- Cola de contacto.
- Polivalente
- Uso general.
- Para unir multitud de materiales, cuero, madera, fórmica, goma, corcho...



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-------------|---------|----------------|---------|
| | A009037 | 400ml Spray | 6 |
| | A009038 | 250ml Pincel | 6 |
| Amarillento | A009039 | 1L Boca ancha | 8 |
| | A009040 | 5L Boca ancha | 2 |
| | A009041 | 25L Boca ancha | 1 |

CEYS MONTACK CINTA

- Cinta de montaje
- Extrema resistencia para el pegado y fijación de todo tipo de materiales, madera, plástico, metal, cerámica...



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|-------------|---------|
| Blanco | A009042 | 2,5m x 19mm | 12 |

CEYS PLASTICOS DIFICILES

- Adhesivo instantáneo transparente.
- Pega los plásticos más difíciles (PE, PP, PTFE).



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------------|---------|--------|---------|
| Transparente | A009043 | 3gr | 6 |

CEYS SUPERCEYS UNICK

- Adhesivo instantáneo de cianoacrilato
- Rectificar la unión durante 10 segundos.
- Alta resistencia a la temperatura, a los impactos, a las vibraciones y a la humedad.
- Muy polivalente.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------------|---------|--------------|---------|
| Transparente | A009044 | 5gr (Pincel) | 12 |
| | A009045 | 3gr | 24 |

CEYS SUPERUNICK

- Adhesivo universal instantáneo. NO FRAGIL.
- Ultra fuerte, ultra rápido y seguro.
- Proporciona una unión perfecta en 10 segundos.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------------|---------|--------|---------|
| Transparente | A009046 | 3gr | 24 |

CEYS ARALDIT RAPIDO PEQUEÑO

- Adhesivo epoxi de dos componentes,
- Endurecimiento muy corto.
- Ideal para uniones rápidas.
- Rellena todo tipo de cavidades que existan entre las dos superficies a ensamblar.
- Une prácticamente todos los materiales con excepción del polietileno, polipropileno, PTFE y silicona.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------------|---------|--------|---------|
| Transparente | A009047 | 5+5ml | 6 |

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A009- Adhesivos, selladores, colas y polímeros

CEYS BRICOCINTA TRANSPARENTE

- Adhesivo 2 caras
- Instantáneo
- Fijar y reparar todo tipo de objetos.
- De forma fácil y limpia.
- Madera, metal, plástico, vidrio, azulejos.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------------|---------|-------------|---------|
| Transparente | A009048 | 1,5M x 19mm | 12 |

CEYS COLA BLANCA MADERA

- Cola de acetato de polivinilo
- Indicada para pegar todo tipo de maderas y sus derivados.
- Permite rectificar.
- Se puede lijar y taladrar.
- Interior.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Blanca | A009049 | 5KG | 1 |

CEYS COLA BLANCA RAPIDA

- Cola para pegar, encolar y ensamblar todo tipo de maderas duras y blandas.
- Para trabajos de bricolaje en madera, papel, cartón, tela, cerámica, corcho, fieltro.
- Seca rápidamente.
- Acabado transparente.
- Interior.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|---------------|---------|
| | A009050 | 125gr Biberón | 24 |
| Blanca | A009051 | 250gr Biberón | 12 |
| | A009052 | 500gr Biberón | 12 |

CEYS COLA D4 POLIURETANO BIBERON

- Cola de poliuretano monocomponente.
- Ultra fuerte
- Pegar todo tipo de maderas, barnizadas o pintadas, duras y blandas, entre sí o con otros materiales.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-------|---------|---------------|---------|
| - | A009058 | 250gr Biberón | 12 |

CEYS DECORCEYS COLA PAPELES PINTADOS ESPECIAL VINILICOS, TEXTILES Y MUY PESADOS

- Cola para papeles pintados.
- Cola celulósica.
- Fácil aplicación.
- Resistente a la humedad.
- Máxima adherencia. Alto rendimiento.
- Fácil disolución y aplicación.
- Transparente: no mancha.
- Fácilmente corregible.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------------|---------|--------|---------|
| Transparente | A009055 | 125gr | 12 |

CONTACTCEYS TRANSPARENTE

- Cola de contacto
- Transparente.
- Pegado de espejos, poliestireno expandido y espumas en general.
- Proporciona uniones resistentes, flexibles y duraderas.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------------|---------|--------------|---------|
| Transparente | A009056 | 30ml Blister | 24 |
| | A009057 | 70ml Blister | 12 |

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A009- Adhesivos, selladores, colas y polímeros

CEYS CREMALLERA TEXTIL

- Cinta textil.
- Abrirse y cerrarse más de 6.000 veces.
- Adhiere sobre cualquier tipo de material sin necesidad de coser y se puede pegar, coser, grapar y clavar
- Proporciona uniones cómodas y duraderas.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-------|---------|----------|---------|
| Negro | A009059 | 2 x 35cm | 12 |

CEYS ESPECIAL PLASTICOS RIGIDOS

- Adhesivo soldador.
- Plásticos duros o rígidos como PVC, poliéster, metacrilato.
- Tiene capacidad de relleno.
- Transparente.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------------|---------|--------|---------|
| Transparente | A009060 | 30ml | 6 |

CEYS MASILLA ACRILICA

- Masilla Acrílica Juntas y Grietas.
- Monocomponente.
- Sella juntas y grietas, fisuras y pequeños agujeros en interior.
- Listo para su uso
- Gran facilidad de aplicación.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Blanco | A009061 | 280ml | 15 |

CEYS SELLADOR MADERA

- Sella, rellena y perfecciona acabados en madera.
- Entre maderas, y entre madera y otros materiales.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|---------|--------|---------|
| Blanco | A009062 | 280ml | 9 |
| Cerezo | A009063 | 280ml | 9 |
| Haya | A009064 | 125ml | 9 |
| Haya | A009065 | 280ml | 9 |
| Nogal | A009066 | 280ml | 9 |
| Pino | A009067 | 280ml | 9 |
| Roble | A009068 | 280ml | 9 |
| Sapelly | A009069 | 280ml | 9 |
| Teca | A009070 | 280ml | 9 |
| Wengue | A009071 | 280ml | 9 |

CEYS SILICONA MULTIUSOS SELLA TODO

- Silicona neutra .
- Sella todo tipo de materiales.
- Interior y exterior.
- Junta resiste al agua en 2h.
- CERTIFICADO ALIMENTARIO ISEGA.
- Apta y segura para aplicaciones en cocinas y/o áreas donde se trabaja con alimentos.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------------|---------|--------|---------|
| Blanco | A009072 | 280ml | 15 |
| Transparente | A009073 | 280ml | 15 |

CEYS SILICONA STOP MOHO

- Silicona para Baños y Cocinas.
- MÁXIMA PROTECCIÓN ANTIMOHO:
- SECADO RÁPIDO: Ducha en sólo 30 MINUTOS.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------------|---------|--------|---------|
| | A009074 | 50ml | 12 |
| Blanco | A009075 | 70ml | 12 |
| | A009076 | 280ml | 15 |
| Transparente | A009077 | 280ml | 15 |

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A009- Adhesivos, selladores, colas y polímeros

CEYS SILICONA UNIVERSAL

- Sella, rellena y perfecciona acabados.
- Evita filtraciones de agua, aire y humedad.
- Sella grietas y agujeros.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------------|---------|--------|---------|
| Blanco | A009078 | 280ml | 25 |
| Transparente | A009079 | 280ml | 25 |

CEYS CINTA STIRA & SELLA

- Soluciona fugas o escapes que se produzcan en cualquier tipo de tubería o conducción, incluso bajo presión o líquidos corrosivos (excepto gasolina, gasoil o aceites minerales).



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|-----------|---------|
| Blanco | A009080 | 3m x 19mm | 12 |

CEYS TACO QUIMICO POLYESTER

- Taco Químico Polyester bicomponente.
- Anclaje extremadamente resistente sobre soportes huecos, frágiles o compactos tipo ladrillo, hormigón, cemento, piedra natural, madera.
- Endurece en 6 minutos.
- No expande.
- No contiene Estireno ni Ftalato.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Blanco | A009081 | 300ml | 10 |

CEYS TOTAL TECH

- Polímero sellador de gran polivalencia.
- Pega, sella y repara todo tipo de materiales en interior y exterior, incluso bajo el agua.
- Transparente.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------------|---------|--------|---------|
| Blanco | A009082 | 290ml | 12 |
| Transparente | A009083 | 290ml | 12 |
| Negro | A009118 | 290ml | 12 |

CEYS MONTACK TURBO

- Adhesivo de montaje de agarre total.
- Pega y fija ultra rápido y fuerte en 15 min.
- Todos los materiales, porosos y no porosos, incluso superficies delicadas y húmedas.
- Máxima resistencia 400kg/10cm².
- Interior/Exterior e incluso bajo agua.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|------------|---------|--------|---------|
| Gris Claro | A009172 | 450gr | 15 |

BOSTIK STIX A100

- Cola acrílica sin disolventes,
- Para grandes superficies,
- Para revestimientos de PVC, moquetas y fibras naturales.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-------|---------|--------|---------|
| Beige | A009084 | 1KG | 1 |
| | A009085 | 6KG | 1 |

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A009- Adhesivos, selladores, colas y polímeros

CEYS SUPERBARRA MULTIUSOS

- Superbarra reparadora multiusos
- Masilla epoxi para trabajar con las manos.
- Una vez endurecida puede ser lijada, trabajada y pintada.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Blanco | A001140 | 48gr | 12 |

CEYS SUPERBARRA REPARADORA MADERA

- SELLA, REPARA, RECONSTRUYE, PEGA Madera
- Masilla pegamento con partículas de madera
- Fácilmente moldeable
- Crea superficies con la misma consistencia que la madera.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Blanco | A001141 | 23gr | 8 |

FDC BARTOLINE COLA PAPELES PINTADOS LIGEROS

- Producto concentrado que ayuda a retirar los papeles pintados antiguos de manera rápida.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-------|---------|--------|---------|
| - | A009167 | - | 1 |

REGARSA PEGAMGLAS

- Adhesivo para el encolado de tejidos técnicos de fibra de vidrio y velos de fibra de vidrio.
- Listo al uso.
- Mezclar antes de usar.
- El soporte debe estar sano, limpio, sin polvo, y exento de humedad.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Blanco | A009115 | 4KG | 1 |
| | A009116 | 17KG | 1 |

DITOSA ELASTIMOR

- Sellador efecto-piedra.
- Flexible, impermeable, listo al uso.
- Para sellar el encuentro de materiales y como remate final de juntas de piedra, ladrillo, teja, hormigón y cerámicos.
- Resistencia a los agentes atmosféricos y al paso del tiempo.

| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja | Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja | Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-------------|---------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|---------|
| | A009086 | 310ml Cartucho | 24 | | A009095 | 310ml Cartucho | 24 | | A009104 | 310ml Cartucho | 24 |
| Beige-Arena | A009087 | 6KG Envase | 1 | Gris cemento | A009096 | 6KG Envase | 1 | Rojo Óxido | A009105 | 6KG Envase | 1 |
| | A009088 | 25KG Envase | 1 | | A009097 | 25KG Envase | 1 | | A009106 | 25KG Envase | 1 |
| | A009089 | 310ml Cartucho | 24 | | A009098 | 310ml Cartucho | 24 | | A009107 | 310ml Cartucho | 24 |
| Blanco | A009090 | 6KG Envase | 1 | Negro | A009099 | 6KG Envase | 1 | Rojo Teja | A009108 | 6KG Envase | 1 |
| | A009091 | 25KG Envase | 1 | | A009100 | 25KG Envase | 1 | | A009109 | 25KG Envase | 1 |
| | A009092 | 310ml Cartucho | 24 | | A009101 | 310ml Cartucho | 24 | | A009110 | 310ml Cartucho | 24 |
| Gris | A009093 | 6KG Envase | 1 | Marrón Madera | A009102 | 6KG Envase | 1 | Rosa Porriño | A009111 | 6KG Envase | 1 |
| | A009094 | 25KG Envase | 1 | | A009103 | 25KG Envase | 1 | | A009112 | 25KG Envase | 1 |



Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A010- Tintes SSTT

TITANPRO COLORANTE AC ACOMIX

- Colorantes para sistema tintométrico TitanPro.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-----------------------------|---------|--------|---------|
| Wb1 1881 Azul Phtalo | A010150 | 1L | 1 |
| Wb3 1882 Azul | A010151 | 1L | 1 |
| Wg1 1883 Verde | A010152 | 1L | 1 |
| W03 1884 Naranja | A010153 | 1L | 1 |
| Wr1 1885 Rojo Oxido | A010154 | 1L | 1 |
| Wr1 Rojo Oxido | A010155 | 2,5L | 1 |
| Wr2 1886 Rojo Organico | A010156 | 1L | 1 |
| Wr5 1887 Rojo Escarlata | A010157 | 1L | 1 |
| WTR 1888 Transparent Red | A010158 | 1L | 1 |
| WTY 1889 Transparent Yellow | A010159 | 1L | 1 |
| Wv1 1900 Violeta | A010160 | 1L | 1 |

| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-------------------------|---------|--------|---------|
| Wv2 1901 Magenta | A010161 | 1L | 1 |
| Ww1 1902 Blanco | A010162 | 1L | 1 |
| Ww1 Blanco | A010163 | 2,5L | 1 |
| Wy1 1903 Amarillo Oxido | A010164 | 1L | 1 |
| Wy1 Amarillo Oxido | A010165 | 2,5L | 1 |
| Wy2 1904 Yellow Hansa | A010166 | 1L | 1 |
| Wy2 1904 Yellow Hansa | A010167 | 2,5L | 1 |
| Wy3 1905 Amarillo Limón | A010168 | 1L | 1 |
| Wz1 1906 Negro | A010169 | 1L | 1 |
| Wz1 1906 Negro | A010170 | 2,5L | 1 |

BLATEM COLORANTE MIXOLOGY

- Colorantes concentrados para la realización de colores en productos de decoración en base agua y en esmaltes al disolventes con nuestro Sistema Tintométrico .



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------------------------|---------|--------|---------|
| AIA (Amarillo Interior) | A010001 | 1L | 1 |
| ASA (Amarillo Sólido) | A010002 | 1L | 1 |
| AVA (Amarillo Mineral) | A010003 | 1L | 1 |
| AZA (Azul Phtalo) | A010004 | 1L | 1 |
| BLA (Blanco) | A010005 | 1L | 1 |
| COA (Azul Mineral sólido) | A010006 | 1L | 1 |
| MGA (Magenta) | A010007 | 1L | 1 |
| NEO (Negro) | A010008 | 1L | 1 |

| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|------------------------|---------|--------|---------|
| NIA (Naranja Interior) | A010009 | 1L | 1 |
| OCA (Ocre) | A010010 | 1L | 1 |
| OEA (Ocre Especial) | A010011 | 1L | 1 |
| RIA (Rojo Interior) | A010012 | 1L | 1 |
| RSA (Rojo Sólido) | A010013 | 1L | 1 |
| RXA (Rojo Óxido) | A010014 | 1L | 1 |
| VIA (Violeta) | A010015 | 1L | 1 |
| VPA (Verde Phtalo) | A010016 | 1L | 1 |



COLORANTE JUNOMATIC

- Colorante para sistema tintométrico decorativo Juno, para bases JUNOPROF, JUNOMALTE.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-----------------------|---------|--------|---------|
| JS - Negro | A010030 | 1L | 6 |
| LS - Azul | A010031 | 1L | 6 |
| MS - Amarillo | A010032 | 1L | 6 |
| NS - Rojo | A010033 | 1L | 6 |
| PS - Verde | A010034 | 1L | 6 |
| QS - Amarillo Intenso | A010035 | 1L | 6 |
| RS - Azul Intenso | A010036 | 1L | 6 |
| TS - Ocre Óxido | A010037 | 1L | 6 |
| US - Naranja | A010038 | 1L | 6 |
| VS - Rojo Intenso | A010039 | 1L | 6 |

| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|------------------------|---------|--------|---------|
| WS - Marrón Óxido | A010040 | 1L | 6 |
| XS - Gris | A010041 | 1L | 6 |
| YS - Rojo Óxido | A010042 | 1L | 6 |
| ZS - Violeta | A010043 | 1L | 6 |
| KU - Blanco Óxido | A010044 | 1L | 6 |
| BS - Magenta | A010045 | 1L | 6 |
| HS - Azul Exterior | A010046 | 1L | 6 |
| IS - Amarillo Exterior | A010047 | 1L | 6 |
| GS - Verde Exterior | A010048 | 1L | 6 |

A011- Imprimaciones multisuperficie

BLATEMPRIM IMPRIMACIÓN MULTIADHERENTE AL AGUA

- Imprimación adherente base acuosa.
- Preparación de superficies de hierro galvanizado, aluminio, cobre, P.V.C., cerámicas, etc... antes de pintar.
- Repintado con esmaltes sintéticos, esmaltes al agua, poliuretanos, pinturas al agua, clorocauchos y epoxis.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Blanca | A011001 | 750ml | 6 |
| | A011002 | 4L | 2 |

BLATEM IMPRIMACIÓN MULTIUSOS AL DISOLVENTE

- Preparación multiuso
- Para superficies de difícil adherencia: hierro galvanizado, aluminio, cobre, P.V.C., etc.
- Repintado con esmaltes sintéticos, agua, poliuretanos, epoxis, clorocauchos y pinturas al agua.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Blanca | A011003 | 250ml | 8 |
| | A011004 | 750ml | 6 |
| | A011005 | 4L | 2 |
| Gris | A011006 | 250ml | 8 |
| | A011007 | 750ml | 6 |
| | A011008 | 4L | 2 |

BEISSIER TODO TERRENO AL AGUA

- Para imprimir y pintar superficies difíciles con un solo producto.
- Se aplica directamente sobre cualquier tipo de superficie.
- Anticorrosivo sobre metales férricos y no férricos.
- Excelente adherencia.
- Secado rápido.
- Sellador de madera.
- Resistencia hasta 100°C.
- Dilución al agua.
- Coloreable con colorante universal.
- Interior-exterior.

| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|---------|--------|---------|
| Base TR | A011010 | 4L | 2 |
| | A011011 | 375ml | 6 |
| Blanco | A011012 | 750ml | 6 |
| | A011013 | 2L | 2 |
| | A011014 | 4L | 2 |
| | A011015 | 750ml | 6 |
| Negro | A011016 | 2L | 2 |
| | A011018 | 750ml | 6 |



BEISSIER TODO TERRENO AL DISOLVENTE

- Para imprimir y pintar superficies difíciles con un solo producto.
- Directamente sobre cualquier tipo de superficie.
- Anticorrosivo sobre metales férricos y no férricos.
- Excelente adherencia.
- Autonivelante.
- Secado rápido.
- Resistencia hasta 100°C.
- Permite posterior esmaltado y barnizado.
- Dilución al disolvente.
- Interior-exterior.

| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|-------------|---------|
| Blanco | A011022 | Spray 400ml | 6 |
| | A011023 | 375ml | 6 |
| | A011024 | 750ml | 6 |
| | A011025 | 2,5L | 4 |
| | A011026 | 5L | 2 |
| Negro | A011027 | Spray 400ml | 6 |
| | A011028 | 750ml | 6 |
| | A011029 | 2,5L | 4 |
| Gris | A011030 | 750ml | 6 |
| | A011031 | 2,5L | 4 |



A011- Imprimaciones multisuperficie

TITANPRO S70 IMPRIMACIÓN MULTIADHERENTE ANTIOXIDANTE

- Imprimación universal.
- Protección y sellado de todo tipo de superficies bajo ambientes moderados de corrosión.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Gris | A011049 | 4L | 2 |
| Blanca | A011050 | 4L | 2 |
| | A011051 | 750ml | 6 |

TITANLUX IMPRIMACIÓN MULTIUSO AL AGUA

- Imprimación anticorrosiva al agua.
- Rápido secado.
- Acabado mate.
- Excelente sellado y cobertura.
- Prepara y garantiza resultados de alta calidad en superficies de difícil adherencia.
- Uso interior y exterior.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Blanco | A011064 | 750ml | 4 |
| | A011065 | 2,5L | 2 |
| | A011066 | 4L | 2 |
| Gris | A011067 | 750ml | 4 |
| | A011068 | 2,5L | 2 |
| | A011069 | 4L | 2 |

TITANLUX IMPRIMACIÓN MULTIUSO

- Imprimación anticorrosiva al disolvente.
- Rápido secado.
- Acabado mate.
- Excelente sellado y cobertura.
- Prepara y garantiza resultados de alta calidad en superficies de difícil adherencia.
- Uso interior y exterior.

| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Blanco | A011052 | 250ml | 6 |
| | A011053 | 750ml | 4 |
| | A011054 | 2,5L | 2 |
| | A011055 | 4L | 2 |
| | A011056 | 250ml | 6 |
| Negro | A011057 | 750ml | 4 |
| | A011058 | 2,5L | 2 |
| | A011059 | 4L | 2 |
| | A011060 | 250ml | 6 |
| Gris | A011061 | 750ml | 4 |
| | A011062 | 2,5L | 2 |
| | A011063 | 4L | 2 |



JUNO IMPRIMACION MULTISOPORTE

- Imprimación sintética multisoporte.
- Anticorrosiva.
- Recomendado en superficies férricas y no férricas (aluminio, galvanizado), PVC y madera en interior.
- Uso: Interior y exterior



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-------------|---------|--------|---------|
| Blanco Mate | A011032 | 750ml | 3 |
| | A011033 | 4L | 2 |
| | A011034 | 15L | 1 |
| | A011035 | 750ml | 3 |
| Negro Mate | A011036 | 4L | 2 |
| | A011037 | 15L | 1 |

JUNO WATERPRIM

- Imprimación al agua multisoporte
- Secado rápido y gran durabilidad.
- Preparación de superficies férricas y no férricas (aluminio, galvanizado), PVC y para madera en interior.
- Uso: Interior y exterior



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-------------|---------|--------|---------|
| Blanco/Mate | A011038 | 750ml | 3 |
| | A011039 | 4L | 2 |

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A011- Imprimaciones multisuperficie

SIKA PRIMER-3N

- Imprimación monocomponente
- Base solvente.
- Utilizados sobre soportes porosos (p.e. hormigón) y metales.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------------|---------|--------|---------|
| Transparente | A011040 | 250ml | 1 |

SIKATOP-10

- Imprimación en base agua con cargas minerales.
- Tapaporos y promotor de adherencia sobre soportes de naturaleza mineral, revestimientos cementosos y revestimientos cerámicos antiguos.
- Sellados eficaces en superficies de hormigón.
- Evita la pérdida de agua dentro del soporte, la formación de burbujas y mejora la adherencia.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------------|---------|--------|---------|
| Transparente | A011042 | 5Kg | 1 |



Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A012- Decapantes

BLATEM DECAPANTE DK2

- Decapante sin disolventes clorados.
- Elimina cómodamente cualquier tipo de pintura.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-------------|---------|--------|---------|
| Translúcido | A012001 | 375ml | 6 |
| | A012002 | 750ml | 6 |
| | A012003 | 4L | 2 |

BLATEM DECAPANTE PINTURA PLÁSTICA Y GOTA

- Decapante en base acuosa
- Elimina gotelé y plásticos texturados en general.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|------------------|---------|--------|---------|
| Azul Translúcido | A012004 | 4L | 2 |
| | A012005 | 750ml | 6 |

JUNO QUITAPINTURAS

- Decapante de altas prestaciones
- Acción rápida
- Elimina rápida y cómodamente la mayoría de pinturas, colas, esmaltes y barnices.
- Compatible con cualquier estructura que sea necesaria decapar.
- Uso: Interior y exterior



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|----------|---------|--------|---------|
| Incoloro | A012009 | 375ml | 4 |
| | A012010 | 750ml | 3 |
| | A012011 | 4L | 2 |

OWATROL DILUNETT

- Decapante base agua gelificado.
- Rápido y eficiente,
- Decapa el revestimiento aplicado anteriormente (pinturas, barnices, colas ...) se enjuaga sin esfuerzo para dejarle una superficie limpia y lista para volver a pintar.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|----------|--------|---------|
| A0120012 | 1L | 1 |
| A0120013 | 2,5L | 1 |
| A0120014 | 10L | 1 |

OWATROL DSP 800

- Potente decapante exento de "diclorometano".
- Para múltiples usos.
- Eliminación todo tipo de revestimientos: Alquídicos, acrílicos, poliuretanos, epoxis, celulosas, revestimientos semigruesos, revestimientos plásticos gruesos...
- Acción rápida.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|----------|---------|--------|---------|
| Incoloro | A012015 | 1L | 1 |
| | A012016 | 5L | 1 |

OWATROL PREPDECK

- Decapante/limpiador profesional
- Eliminar viejas manchas sólidas y semi-transparentes en acabados en madera.
- Diluido se convierte en un limpiador potente.
- Eliminar el glaseado de la madera nueva.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-------|---------|--------|---------|
| Ambar | A012017 | 1L | 1 |
| | A012018 | 2,5L | 1 |
| | A012019 | 10L | 1 |

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A012- Decapantes

OWATROL OWAPHOS

- Fosfata, desoxida y desengrasa metales ferrosos y no ferrosos.
- Elimina el óxido y desintegra los residuos calcáreos sin esfuerzo



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|----------|---------|--------|---------|
| Incoloro | A012020 | 1L | 1 |



Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A014- Morteros Suelos y de Reparación. Pasta niveladoras

SECILTEK PLAN LEVEL 315

- Mortero autonivelante,
- Relleno y nivelación de suelos interiores de entre 3 y 15 mm.
- Adecuado para recibir revestimientos como suelos de madera, cerámica, piedra natural, linóleo y corcho.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-------|---------|--------|---------|
| Gris | A014030 | 25KG | 1 |

SECILTEK BETAO S ESTRUCTURAL RÁPIDO NEGRO

- Hormigón predosificado.
- Seco
- Fraguado rápido.
- Color negro.
- Fácil aplicación.
- Altas prestaciones de durabilidad.
- Indicado para la colocación de tapas de registro en vías con tránsito.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-------|---------|--------|---------|
| Negro | A014033 | 25KG | 1 |

SECILTEK B-REPARA ESTRUCTURAL ARM

- Mortero monocomponente
- Protección activa de armaduras
- Promotor de adherencia en sistemas de reparación de hormigón mediante morteros B-REPAIR.
- Como revestimiento de refuerzo sobre elementos nuevos de hormigón armado o en operaciones de reparación cuando se pretende aumentar su longevidad.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-------|---------|--------|---------|
| Gris | A014035 | 5KG | 1 |

SECILTEK B-REPARA FACE R2C

- Lechada de color gris.
- Para superficies de hormigón expuesto con defectos de construcción, pérdida de lechada u otros daños superficiales que requieran reparación o nivelación.
- Propiedades especiales de tixotropía, adhesión y durabilidad.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-------|---------|--------|---------|
| Gris | A014036 | 25KG | 1 |

SECILTEK B-REPARA GROUT FINO

- Mortero monocomponente de retracción compensada. Trabajos de anclaje y sellado en estructuras de hormigón.
- Protege las piezas metálicas contra la corrosión por pH alcalino.
- Excelente adherencia a materiales como hormigón, mortero y acero.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-------|---------|--------|---------|
| Gris | A014037 | 25KG | 1 |

SECILTEK B-REPARA ESTRUCTURAL R3

- Mortero de reparación estructural de hormigón.
- Reforzado con fibras.
- Clase R3.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-------|---------|--------|---------|
| Gris | A014038 | 25KG | 1 |

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A014- Morteros Suelos y de Reparación. Pasta niveladoras

ADORAL MASILLA EPOXI DOS COMPONENTES

- Mortero epoxídico de reparación
- Para desconchados, coqueas, roturas de hormigón y prefabricados.
- Adhesivo para uniones de acero y hormigón.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-------|---------|--------|---------|
| Gris | A014002 | 1KG | 6 |
| | A014003 | 20KG | 1 |

SIKA MONOTOP 3120 RAPID

- Mortero de reparación rápido.
- Monocomponente.
- Reforzado con fibras, de baja retracción,
- Excelente trabajabilidad.
- Adecuado para aplicación a mano y por proyección.
- Espesores de capa de hasta 50 mm.
- Clase R4.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|------------|---------|--------|---------|
| Polvo Gris | A014004 | 25KG | 1 |

SIKA MONOTOP 3130 ULTRA RAPID

- Mortero cementoso de reparación de hormigón.
- Fraguado rápido.
- Con inhibidores de corrosión.
- Se aplica manualmente.
- Es resistente a los sulfatos
- Reforzado con fibras.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|------------|---------|--------|---------|
| Polvo Gris | A014005 | 25KG | 1 |

SIKA MONOTOP 612

- Mortero de reparación estructural
- monocomponente
- Reforzado con fibras y humo de sílice
- Clase R3.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|------------|---------|--------|---------|
| Polvo Gris | A014006 | 25KG | 1 |

SIKA MONOTOP-4012

- Mortero para reparación
- Refuerzo estructural con material reciclado.
- Contiene fibras
- Sulforresistente.
- Clase R4.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|------------|---------|--------|---------|
| Polvo Gris | A014008 | 25KG | 1 |

SIKA MONOTOP-620

- Mortero de reparación estructural en capa fina. Monocomponente.
- Compuesto por cemento, áridos seleccionados, humo de sílice y resinas sintéticas,
- Clase R3.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|------------------|---------|--------|---------|
| Polvo Gris Claro | A014011 | 25KG | 1 |

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A014- Morteros Suelos y de Reparación. Pasta niveladoras

SIKA SEAL 75 PLUG

- Mortero de fraguado ultra rápido.
- Para el sellado de fugas de agua en el hormigón y albañilería.
- Fácil de aplicar.
- Listo para su empleo.
- Formado por una mezcla de cementos hidráulicos, sílices seleccionadas y aditivos.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|------------|---------|--------|---------|
| Polvo Gris | A014012 | 4KG | 1 |
| | A014013 | 18KG | 1 |

SIKAFLOOR LEVEL 50

- Mortero autonivelante cementoso.
- Para pavimentos industriales en interior y exterior.
- Bombeable, autonivelante, monocomponente, modificado con polímeros.
- Apto como capa de acabado.
- Aplicar en el espesor requerido de 5 - 25 mm.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|------------|---------|--------|---------|
| Polvo Gris | A014014 | 25KG | 1 |

SIKATOP 209 PLUS ES

- Mortero de impermeabilización flexible.
- Bicomponente predosificado.
- A base de cemento, áridos seleccionados y polímeros modificados.
- Módulo de elasticidad bajo.
- Buena flexibilidad.
- Impermeable al agua y permeable al vapor de agua.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-------------|---------|-----------|---------|
| Blanco-Gris | A014022 | Lote 32Kg | 1 |

SIKAGROUT 212 FLUID

- Grout cementoso monocomponente.
- Retracción compensada.
- Alto rendimiento, autonivelante y bombeable.
- Adecuado para bases de máquinas, rellenos de huecos y anclajes.
- Espesores: 12 - 100 mm.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-------------|---------|--------|---------|
| Blanco-Gris | A014029 | 25Kg | 1 |

SIKA MORTERO AUTONIVELANTE 3 COMPONENTES SIKADUR 42+ LE PLUS

- Grout epóxico de 3 componentes.
- Alto desempeño.
- Alta precisión.
- Baja exotermia, tolerante a la humedad.
- Uso a temperatura ambiente entre +15 °C a +35 °C y en sustratos de +15 °C a +35 °C.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-------|---------|--------|---------|
| Gris | A014031 | 5Kg | 1 |

Dispaint
Pinturas y más...

A015- Puentes de Unión

SECILTEK REDUR AD 90

- Imprimación de adherencia.
- Lista para usar en yesos u hormigón.
- Alto rendimiento a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa con adición de cargas silíceas.



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| A015010 | 20KG | 1 |

SIKATOP-30 RESINA DE UNION

- Resina de unión para morteros y yesos.
- Resina acrílica en base agua.
- Adherencia previa a la aplicación de todo tipo de morteros cementosos.
- Aporta una superficie con buena adherencia sobre todo tipo de soportes porosos.
- No inflamable.
- Listo para su uso
- Fácil aplicación.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|---------|--------|---------|
| Azulado | A015004 | 5KG | 1 |

SIKATOP-10

- Imprimación en base agua con cargas minerales.
- Tapaporos y promotor de adherencia sobre soportes de naturaleza mineral, revestimientos cementosos y revestimientos cerámicos antiguos.
- Sellados eficaces en superficies de hormigón.
- Evita la pérdida de agua dentro del soporte, la formación de burbujas y mejora la adherencia.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------------|---------|--------|---------|
| Transparente | A015009 | 20Kg | 1 |

SIKATOP-50 RESINA DE UNION

- Imprimación de adherencia.
- Resina acrílica en base agua.
- Aplicación de todo tipo de morteros cementosos y yesos. Adherencia sobre soportes sometidos a variaciones térmicas, debido a su flexibilidad.
- No inflamable.
- Listo para su uso
- Fácil aplicación. Incluso proyectable.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Blanco | A015005 | 500ml | 1 |
| Blanco | A015006 | 5KG | 1 |

Dispaint
Pinturas y más...