

E

IMPERMEABILIZACIÓN

- E001: Hidrofugantes Base Agua
- E002: Terrazas y cubiertas Caucho Acrílico (antigoteras)
- E003: Humedad capilar y salitre
- E004: Aislamiento térmico interior y anticondensación
- E005: Impermeabilización-varios
- E006: Hidrofugantes Base Disolvente
- E007: Terrazas y cubiertas (membrana poliuretano, al agua y al disolvente)

E001- Hidrofugantes Base Agua

TITANPRO S40 HIDROFUGANTE AL AGUA INVISIBLE

- Protege de la penetración del agua de lluvia.
- Ayuda a mantener las fachadas limpias de polvo y suciedad.
- Impide el crecimiento de hongos y algas.
- No altera el aspecto del soporte.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	E006020	4L	2
	E006021	20L	1

BLATEM ACCUASIL HIDROFUGANTE AL AGUA

- Hidrofugante-impermeabilizante.
- Acabado invisible
- Proteger superficies porosas en fachadas contra la humedad.
- Repele el agua y permite la transpiración del soporte manteniendo su aspecto natural.
- Gran durabilidad.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	E001001	1L	6
	E001002	4L	2
	E001003	15L	1

SIKAGUARD 703W ES

- Impregnación repelente al agua para fachadas.
- Gran capacidad hidrofugante.
- Permite la transpirabilidad del cerramiento.
- Disminuye la posibilidad de formación de eflorescencias, musgo, líquenes, etc.
- Se puede cubrir con diferentes tipos de pinturas y revestimientos.
- Listo para su uso.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	E001005	5L	1
	E001006	25L	1

Dispaint
Pinturas y más...

E002- Terrazas y cubiertas Cauchos acrílicos (antigoteras)

TITANPRO I5 ANTIGOTERAS

- Impermeabilización de cubiertas y reparación de zonas con fisuras o con tendencia a formarse.
- Pisable o transitable de forma no continuada.
- Crea una barrera impermeable al agua.
- Con conservante antimoho y antiverdín.
- Resistente a los álcalis.
- Fácil aplicación.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E002176	1L	6
	E002177	4L	2
	E002178	15L	1
Rojo Teja	E002179	1L	6
	E002184	4L	2
Rojo Inglés	E002185	15L	1
	E002186	1L	6
	E002187	4L	2
	E002188	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Verde	E002189	1L	6
	E002190	4L	2
Negro	E002191	4L	2
	E002192	15L	1
Gris	E002193	1L	6
	E002194	4L	2
	E002195	15L	1



TITANPRO I5F ANTIGOTERAS FIBRADO

- Revestimiento antigoteras reforzado con fibras y antimoho.
- Impermeabilización de cubiertas y reparación de zonas con fisuras o con tendencia a formarse.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E002196	4L	2
	E002197	15L	1
Rojo Teja	E002198	4L	2
	E002199	15L	1
Rojo Inglés	E002200	4L	2
	E002201	15L	1
Verde	E002202	4L	1
	E002203	15L	1
Gris	E002204	4L	1
	E002205	15L	1



TITANPRO I12 MEMBRANA CON POLIURETANO

- Revestimiento antigoteras monocomponente.
- Impermeabilización de cubiertas y reparación de zonas con fisuras.
- Alta durabilidad, resistencia y elasticidad.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E002206	5KG	1
	E002207	20KG	1
Rojo Teja	E002208	5KG	1
	E002209	20KG	1
Rojo Inglés	E002210	5KG	1
	E002211	20KG	1
Gris	E002212	5KG	1
	E002213	20KG	1



BLATEM ANTIGOTERAS CON CONSERVANTE ANTIMOHO

- Pintura elástica impermeabilizante
- Aplicar en capa gruesa, sobre terrazas, medianeras y sobre cualquier superficie por donde se filtren gotas.
- Gran elasticidad para aguantar dilataciones y contracciones del soporte.
- Fácil aplicación.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja	Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E002001	750ml	6	Rojo	E002011	750ml	6
	E002002	4L	2		E002012	4L	2
	E002003	15L	1		E002013	15L	1
Gris	E002004	750ml	6	Teja	E002014	750ml	6
	E002005	4L	2		E002015	4L	2
	E002006	15L	1		E002016	15L	1
Incoloro	E002007	750ml	6	Verde	E002017	750ml	6
	E002008	4L	2		E002018	4L	2
	E002009	15L	1		E002019	15L	1
Negro	E002010	15L	1				



Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

E002- Terrazas y cubiertas Cauchos acrílicos (antigoteras)

BLATEM PINTURA PARA TEJAS

- Pintura mate de elevada calidad.
- Para cubiertas de teja.
- Protección y restauración de tejas cerámicas porosas con elevada resistencia al paso del tiempo y solidez a la intemperie.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Pizarra	E002021	15L	1

BLATEM ANTIGOTERAS CON FIBRA CON CONSERVANTE ANTIMOHO

- Producto elástico impermeabilizante reforzado con fibra de vidrio.
- Aplicar en capa gruesa, sobre terrazas, medianeras, etc...
- Gran elasticidad para aguantar dilataciones y contracciones del soporte.
- Fácil aplicación.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Rojo	E002123	4L	2
	E002124	15L	1

JUNOTERAS ANTIGOTERAS

- Pintura impermeabilizante semi-mate.
- Transpirable.
- Uso vertical como horizontal en fachadas, terrazas y techumbres, siempre que exista una pendiente de evacuación de agua superior al 1%.
- Eliminación de problemas de humedad en lugares de difícil acceso.
- Uso exterior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E002111	4L	2
	E002112	15L	1
Verde	E002113	4L	2
	E002114	15L	1
Teja	E002115	4L	2
	E002116	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Rojo	E002117	4L	2
	E002118	15L	1
Gris	E002119	4L	2
	E002120	15L	1
Negro	E002121	4L	2
	E002122	15L	1



SIKAFILL 365 TERRACE

- Revestimiento elástico.
- Forma una película flexible, impermeable y duradera.
- Tecnología Duralastic.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E002215	20KG	1
Rojo	E002216	20KG	1

SIKAFILL 370 FIBRAS

- Revestimiento elástico.
- Reforzada con fibras de vidrio.
- Forma una película flexible, impermeable y duradera.
- Tecnología Duralastic.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	E002214	750ml	6
Teja	E002154	5KG	1
	E002153	20KG	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

E002- Terrazas y cubiertas Cauchos acrílicos (antigoteras)

ADORAL CAUCHO ACRILICO

- Impermeabilizante acrílico.
- Resistente a la luz UV y a los agentes atmosféricos.
- Gran protección en los materiales donde se ha aplicado.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E002028	4L	2
	E002029	14L	1
Gris	E002030	4L	2
	E002031	14L	1
Negro	E002032	4L	2
	E002033	14L	1
Rojo	E002034	4L	2
	E002035	14L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Teja	E002036	4L	2
	E002037	14L	1
Tierra	E002038	4L	2
	E002039	14L	1
Verde	E002040	4L	2
	E002041	14L	1



ADORAL CAUCHO ACRILICO CON FIBRA

- Impermeabilizante acrílico con fibras.
- Resistente a la luz UV y a los agentes atmosféricos.
- Gran protección en los materiales donde se ha aplicado.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E002042	4L	2
	E002043	14L	1
Gris	E002044	4L	2
	E002045	14L	1
Negro	E002046	4L	2
	E002047	14L	1
Rojo	E002048	4L	2
	E002049	14L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Teja	E002050	4L	2
	E002051	14L	1
Tierra	E002052	4L	2
	E002053	14L	1
Verde	E002054	4L	2
	E002055	14L	1



ADORAL TELA ASFÁLTICA LÍQUIDA

- Forma una película de caucho.
- Impermeable.
- Sustituye materiales como breas, betunes, asfaltado...



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	E002056	3,5L	2
	E002057	15L	1

CEYS AGUA STOP BARRERA TOTAL

- Membrana impermeabilizante transitable.
- Resistencia extrema a la radiación UV, a las inclemencias meteorológicas y al tránsito peatonal diario.
- Pudiéndose alicatar.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E002134	1KG	1
	E002135	1KG	1
Terracota	E002136	4KG	1
	E002147	1KG	1
Gris	E002148	4KG	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

E002- Terrazas y cubiertas Cauchos acrílicos (antigoteras)

CEYS AGUASTOP ANTIHUMEDAD

- Membrana impermeabilizante.
- Transpirable.
- Forma una barrera contra el agua y la humedad.
- Evita la reaparición de manchas en la zona tratada.




Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E002139	4L	1

CEYS AGUASTOP INVISIBLE

- Micromembrana impermeabilizante
- Tratamiento preventivo y reparación de cubiertas.
- Protege el soporte de filtraciones de agua, sin modificar su aspecto original.
- Forma un recubrimiento que resiste al tránsito peatonal y al estancamiento de agua.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	E002140	1L	1
	E002141	4L	1



Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

E003- Humedad capilar y salitre

TITAN ANTIHUMEDAD Y ANTISALITRE

- Pintura Antihumedad.
- Bloquea manchas de humedad.
- Máxima opacidad y lavabilidad.
- Impermeabilizante y antisalitre.
- Excelente penetración y adherencia.
- Acabado mate.



DISOLVENTE RENDIMIENTO REPINTADO
4-5 M²/L 8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	E003011	500ml	6
Blanca	E003012	1L	6
	E003013	4L	2

BLATEM ANTIHUMEDAD AL DISOLVENTE

- Pintura Antihumedad.
- Elevada transpirabilidad
- Tratamiento de paramentos con manchas de humedad.



DISOLVENTE RENDIMIENTO REPINTADO
6-10 M²/L 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	E003001	750ml	6
Blanca	E003002	4L	2

JUNO RECUBRIMIENTO ANTIHUMEDAD

- Selladora sintética.
- De secado rápido.
- Prevenir la aparición ocasional de humedades, manchas de grasa o aceite. Permite el repintado con todo tipo de pinturas, empapelado o cualquier otro tratamiento de la superficie.
- Uso Interior y exterior



DISOLVENTE RENDIMIENTO REPINTADO
6 M²/L 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E003005	750ml	3

ADORAL PINTURA ANTIHUMEDAD

- Pintura antihumedad.
- Gran dureza.
- Impermeable al vapor de agua.



DISOLVENTE RENDIMIENTO REPINTADO
5-7 M²/L 1H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	B005024	750ml	6
Blanco	B005025	4L	2

Dispaint

Pinturas y más...

E004- Aislamiento térmico interior y anticondensación

BEISSIER AGUAPLAST ANTICONDENSACION

- Previene la formación de mohos y humedades de condensación.
- Transpirable al vapor de agua.
- Muy fácil de aplicar, como un plaste convencional.
- No fisura.
- No merma.
- Fácil lijado.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	E004001	500gr	10
Blanco Grisáceo	E004002	3Kg	4
	E004003	9Kg	1

BEISSIER BETA THERM IN AL AGUA

- Pintura con propiedades de aislamiento térmico.
- Previene la aparición de manchas de humedad y moho.
- Permeable al vapor de agua.
- Buena resistencia al frote en húmedo.
- Color Blanco y coloreable.
- Uso Interior



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca / Color	E004006	4L	2
	E004007	15L	1

BLATEM PINTURA ANTICONDENSACION

- Pintura termoaislante al agua.
- Acabado mate.
- Anticondensación y antimoho.
- Ideal para baños, cocinas, salones, saunas, etc.
- Uso interior y exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	B005008	750ml	6
	B005009	4L	2

ADORAL THERMOPAINTE ANTICONDENSACIÓN

- Pintura anticondensación.
- Termoaislante.
- Evita el efecto eco que se produce en amplias superficies produciendo molestas reverberaciones.
- Antisonora.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	B005029	750ml	6
Blanco	B005030	4L	2
	B005031	14L	1

Dispaint
Pinturas y más...

E005- Impermeabilización - varios

SECIL MORTERO IMPERMEABILIZANTE HIDROSTOP FLEX

- Mortero de impermeabilización flexible.
- Para el contacto con agua potable.
- Monocomponente predosificado.
- Muy poca adición de agua en obra para su aplicación.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
E005046	20Kg	1
E005047	25Kg	1

BLATEM KIT UMBRELLA

- Mortero de impermeabilización flexible.
- Bicomponente
- Para aplicar con llana dentada sobre terrazas, cubiertas...



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris	E005001	4+8KG	1

BLATEM IMPERMEABILIZANTE FIJADOR PARA SUPERFICIES POROSAS

- Impermeabilizante fijador.
- Fijación de materiales porosos, cemento, fibrocemento, hormigón (no hidrófugos)...
- Fácil aplicación.
- Con conservante antimoho.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	E005003	4L	2
	E005004	15L	1

AGUAPLAST SPRAY IMPERMEABILIZADOR

- Impermeabilizante y protector de todo tipo de superficies.
- Impermeabilización y protección de madera en el interior y exterior.
- Sellado de canalizaciones metálicas o de plástico, desagües, tubos de PVC etc.
- Fácil aplicación y repintado.
- Buena flexibilidad.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E005005	400ml	6
Negro	E005006	400ml	6

BEISSIER BANDA DE ESTANQUEIDAD 10M X 8CM

- Banda autoadhesiva.
- Para impermeabilizar y sellar encuentros entre suelo y pared de balcones y terrazas.
- Alta deformabilidad.
- Resistente al agua.
- Excelente estabilidad ambiental.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris claro	E005007	10M x 8cm	8
	E005008	10M x 15cm	4

BEISSIER AGUAPLAST MASILLA ESTANQUEIDAD

- Masilla elástica con fibra de vidrio.
- Al uso.
- Reparar, proteger, impermeabilizar y sellar grietas y fisuras sometidos a humedad permanente.
- Ejecución de juntas impermeables entre diferentes materiales.
- Formación de piel en 15 minutos.
- Secado en profundidad en 12 horas.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris	E005009	1Kg	6

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

E005- Impermeabilización - varios

SIKA 4A MORTERO RAPIDO

- Mortero monocomponente
- De fraguado rápido.
- Impermeable.
- Fácil mezclado y puesta en obra.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Polvo Gris	E005016	10KG	1

SIKA FASTFIX-130 TP

- Mortero de apoyo y fijación.
- Monocomponente.
- Endurecimiento rápido.
- Adecuado para trabajos de nivelación, reparación de estructuras, mantenimiento de carreteras, etc.
- Mortero cementoso.
- Predosificado.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Polvo Gris	E005017	25KG	1

SIKA IGOL-A

- Emulsión bituminosa.
- Alta fluidez.
- Muy fácil de aplicar.
- Base agua, totalmente exento de disolventes.
- No inflamable.
- Bajo espesor de capa.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Negro	E005018	5KG	1

SIKA MINIPACK MORTERO FIJACIONES

- Mortero de fraguado rápido para fijaciones.
- Rápido curado.
- Endurecimiento en pocos minutos, incluso en condiciones húmedas.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Polvo Gris	E005019	5KG	1

SIKA MULTISEAL BT

- Cinta de sellado autoadhesiva de caucho butílico y protegida por una película metálica de aluminio reforzado.
- Muy fácil de aplicar.
- Se puede aplicar a bajas temperaturas.
- Amplia temperatura de servicio.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris	E005021	10cm x 10m	3
	E005022	15cm x 10m	2
Terracota	E005023	10cm x 10m	3
	E005024	15cm x 10m	2

SIKA REEMAT PREMIUM

- Malla de refuerzo de fibra de vidrio.
- Para sistemas de Membranas de Aplicación Líquida.
- Fácil, rápida de colocar y ajustar en detalles complicados.
- Asegura el correcto espesor de la capa base.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E005025	0,90m x 125m	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

E005- Impermeabilización - varios

SIKA SUPER SIKALITE

- Aditivo en polvo de fraguado normal.
- Para impermeabilizar morteros tradicionales y morteros u hormigones para proyectar.
- No contiene cloruros.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E005026	2KG	8 Bolsas

SIKA SIKACIM IMPERMEABILIZANTE

- Aditivo impermeabilizante para hormigón y cemento.
- Líquido.
- Está exento de cloruros.
- Alto efecto impermeabilizante, bloqueando la capilaridad.
- Compatible con todos los cementos, salvo el aluminoso.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E005027	500ml	12 Bolsas

SIKA AKTIVADOR 205

- Promotor de adhesión transparente.
- En base solvente,
- Reacciona con la humedad y deposita grupos activos sobre el sustrato.
- Enlace entre sustratos y primers o selladores / adhesivos.
- Diseñado para el tratamiento de caras de unión antes de la aplicación de adhesivos y selladores Sikaflex® y Sikasil®.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	E005030	5KG	1

SIKA-1

- Impermeabilizante líquido para mortero y hormigón.
- Aditivo de fraguado normal.
- Dispersión viscosa
- Color amarillo
- No contiene cloruros.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Amarillo	E005031	5KG	1

DITOSA DITOLAC

- Laca metacrílica al disolvente.
- Soluciona problemas, como son la humedad, permeabilidad, filtraciones por capilaridad, carbonatación, degradación y desgaste de los soportes indicados.
- Para todo tipo de superficies.
- Acabado efecto mojado.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	E005032	1L	1
Satinado	E005033	5L	1
	E005034	25L	1

ADORAL PINTURA BITUMINOSA

- Pintura en base a compuestos bituminosos naturales.
- Secado rápido.
- Acabado brillo y mate.
- Disolventes de rápida evaporación.
- Empleado como imprimación sobre metales.
- Impermeabilizante en construcción.
- Protección de tubos de acero y hormigón que vayan a ir enterrados.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Negro	E005039	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

E005- Impermeabilización - varios

DITOSA DITOLAC SP

- Laca metacrílica al disolvente.
- Soluciona problemas, como son la humedad, permeabilidad, filtraciones por capilaridad, carbonatación, degradación y desgaste de los soportes indicados.
- Para superficies poco porosas.
- Acabado efecto mojado.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	E005035	1L	1
Satinado	E005036	5L	1
	E005037	25L	1

TECNOPOL TECNOBAND 100

- Banda adhesiva de refuerzo.
- Aplicación en frío.
- Deformable transversalmente,
- Compuesta por una capa viscoelástica revestida por un no tejido.
- Recomendable para aplicaciones específicas de membrana de poliurea Tecnocoat.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Negro	E005049	15M	8



Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

E006- Hidrofugantes Base Disolvente

BLATEMSIL HIDROFUGANTE AL DISOLVENTE

- Hidrofugante-impermeabilizante invisible.
- Proteger superficies porosas en fachadas contra la humedad (mortero de cemento, hormigón celular, ladrillo caravista, piedra natural y artificial, etc.)
- Mantiene su aspecto primitivo.




Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	E006001	1L	6
Transparente	E006002	4L	2
	E006003	15L	1

SIKAGUARD 711 ES

- Impregnante hidrófugo con autoprotección.
- Producto líquido, monocomponente.
- Protege y retrasa (3 años) la aparición de agentes externos producidos por la humedad que puedan dañar el soporte.
- Mejora la resistencia de la fachada al paso del agua.
- Tiene efecto repelente y transpirable.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	E006006	5L	1
Incoloro	E006007	25L	1



E007- Terrazas y cubiertas (membrana poliuretano)

BLATEM MEMBRANA POLIURETANO AL AGUA

- Revestimiento elástico impermeable.
- No asfáltico de capa gruesa.
- Evita filtraciones de agua desde el exterior.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Transitable para personas.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	E007001	4KG	1
	E007002	5KG	1
Rojo	E007003	20KG	1

SIKALASTIC 612

- Membrana de poliuretano monocomponente.
- Aplicación en frío.
- Forma una membrana impermeabilizante continua y duradera para cubiertas y terrazas expuestas.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E007018	5L	1
	E007019	15L	1
Gris	E007020	5L	1
	E007021	15L	1
Terracota	E007022	5L	1
	E007023	15L	1

SIKALASTIC CONCRETE PRIMER

- Imprimación de poliurea.
- Impermeabilización de cubiertas con membranas líquidas.
- Bicomponente, híbrida de poliurea / poliuretano para soportes cementosos.
- Aplicación de los sistemas de impermeabilización líquida después de 30 minutos.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	E007024	12KG	1

SIKALASTIC-702

- Membrana líquida de poliurea.
- Bicomponente.
- Elástica.
- Impermeabilización de cubiertas.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Comp.A Gris	E007028	9,2KG	1
Comp. B Transparente	E007029	15,8KG	1

FERROLUZ FERRODESMO PW

- Membrana continua.
- Excelentes propiedades mecánicas.
- Aplicable sobre superficies de hormigón, baldosas, cubiertas...
- Buena impermeabilización.
- Máxima resistencia al envejecimiento y agrietamiento.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base TR	E007030	15L	1
Verde	E007031	15L	1

BLATEM ELASTEM

- Membrana impermeabilizante líquida.
- Capa gruesa.
- Acabado semi-mate.
- Para tratamiento de cubiertas.
- Alta reflexión de la luz solar



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C003003	4L	1
	C003004	15L	1
Gris	C003005	4L	1
	C003006	15L	1
Teja	C003007	4L	1
	C003008	15L	1
Rojo	C003009	4L	1
	C003010	15L	1

E007- Terrazas y cubiertas (membrana poliuretano)

TECNOPOL TECNOTOP 1C

- Resina alifática monocomponente.
- Coloreada y satinada.
- Revestimiento, decoración y protección de pavimentos.
- Forma una película flexible y continua.
- Resistente a la intemperie, a temperaturas extremas, a los rayos U.V. y al tránsito peatonal ligero.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris RAL-7042	E007032	5KG	1
Rojo RAL-8004	E007033	5KG	1

TECNOPOL DESMOPOL

- Membrana impermeabilizante de poliuretano monocomponente.
- Base disolvente.
- Cura con la humedad ambiental.
- Membrana sólida aromática, completamente adherida al sustrato, sin juntas ni solapes, elongable, estanca e impermeable.
- Obra nueva o rehabilitación.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris	E007034	6KG	1
	E007035	25KG	1
Rojo	E007036	6KG	1
	E007037	25KG	1

TECNOPOL PRIMER EP-1040

- Resina epoxi bicomponente.
- Aumenta la adherencia sobre soportes no porosos como el metal y mejora las planimetrías donde se vaya a aplicar los sistemas de impermeabilización líquida.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Componente A	E007038	8KG	1
Componente B	E007039	5KG	1

TECNOPOL PRIMER PU 1050

- Resina de poliuretano bicomponente. 100% sólidos, de baja viscosidad.
- Mejora las planimetrías donde se vaya a aplicar los sistemas de impermeabilización líquida y de revestimiento de pavimentos.
- Aplicar sobre soportes rugosos (hormigón armado, morteros...).



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Componente A	E007040	5KG	1
Componente B	E007041	5KG	1

TECNOPOL PRIMER EPw-1070

- Resina epoxi bicomponente.
- Base acuosa.
- Incrementa la adherencia en los sustratos y mejorar las planimetrías donde se vaya a aplicar los sistemas de impermeabilización líquida y de revestimiento de pavimentos.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Componente A	E007042	3KG	1
	E007043	15KG	1
Componente B	E007044	1KG	1
	E007045	5KG	1

TECNOPOL SETIPOL PU HYBRID

- Pintura Impermeabilizante, monocomponente,
- Base agua.
- Forma un recubrimiento elástico, pigmentado.
- Resistente a los rayos UV y totalmente adherida al soporte, sin juntas ni solapes.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E007048	6KG	1
	E007049	15KG	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

E007- Terrazas y cubiertas (membrana poliuretano)

TECNOPOL TECNOCOAT CP-2049

- Elastómero líquido bicomponente de poliurea aromática.
- Aplicación en frío.
- Membrana continua, elástica, completamente adherida al soporte, sin juntas ni solapes.
- 100% estanca e impermeable.
- Se aplica manualmente con llana dentada extendiéndola de una sola capa.




Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Comp. A (gris)	E007046	19,20KG	1
Comp. A (gris oscuro)	E007087	4,8KG	1
Componente B	E007047	0,8KG	1

TECNOPOL PRIMER EP-1010

- Resina epoxi bicomponentes, 100% sólidos, con cargas incluidas.
- Incrementa la adherencia en los sustratos.
- Mejorar las planimetrías.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	E007089	4KG	1
	E007088	16KG	1



Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.