

# G

## PAVIMENTOS

- G001: Fijadores / Imprimaciones y Barnices
- G002: Acrílicas
- G003: Clorocaucho
- G004: Epoxi al disolvente
- G005 Epoxi al agua
- G006: Poliuretanos.
- G008: Señalización vial
- G009: Pavimentos Sistemas tintométricos

## G001- Fijadores / Imprimaciones y Barnices

### BLATEM BARNIZ AL AGUA PARA HORMIGON IMPRESO

- Barniz incoloro al agua.
- Acabado Satinado.
- Excelente calidad.
- Para la protección de hormigón impreso (sin hidrofugar). resaltando el color natural.
- Transitable.
- No amarillea.



| Color    | Ref.    | Tamaño | Ud/caja |
|----------|---------|--------|---------|
| Incoloro | G001001 | 4L     | 2       |

### KIT BLATEPOX PRIMER SUELOS

- Imprimación Epoxi bicomponente.
- Acabado brillante
- Para el sellado y pintados de suelos sometidos a grandes resistencias mecánicas y/o químicas.
- Máxima adherencia.



| Color       | Ref.    | Tamaño     | Ud/caja |
|-------------|---------|------------|---------|
| Incoloro    | G001002 | 3KG + 1KG  | 1       |
|             | G001003 | 15KG + 5KG | 1       |
| Catalizador | G004031 | 1KG        | 1       |
|             | G004032 | 5KG        | 1       |

### KIT ACRIBLATEM BARNIZ SUELOS + CATALIZADOR

- Barniz de poliuretano alifático,
- Buena resistencia a la abrasión, dureza y adherencia.
- Excelente conservación del brillo.
- No amarilleante.
- Transparente.



| Color       | Ref.    | Tamaño | Ud/caja |
|-------------|---------|--------|---------|
| Brillo      | G001021 | 5L     | 1       |
|             | G001022 | 20L    | 1       |
| Satinado    | G001023 | 5L     | 1       |
|             | G001024 | 20L    | 1       |
| Mate        | G001025 | 5L     | 1       |
|             | G001026 | 20L    | 1       |
| Catalizador | L004031 | 5L     | 1       |

### ADORAL LIGANTE AQUAPOX

- Imprimación epoxi bicomponente.
- Base acuosa.
- Excelente adherencia sobre soportes minerales poco porosos.
- Primera capa en sistemas epoxi al agua, disolvente y sin disolvente.
- Gran poder de anclaje.
- No recomendable como capa de acabado.



| Color    | Ref.    | Tamaño | Ud/caja |
|----------|---------|--------|---------|
| Incoloro | G001007 | 3KG    | 2       |
|          | G001008 | 15KG   | 1       |

### JUNO IMPRIMACION IMPRIMAX 2C

- Imprimación epoxi bicomponente.
- Excelente anclaje en superficies no porosas.
- Recomendado como capa de anclaje en interior donde se requiera terminar con un acabado epoxi.
- Para superficies como hormigón, azulejos, gres, etc.
- Uso Interior y exterior.



| Color    | Ref.    | Tamaño | Ud/caja |
|----------|---------|--------|---------|
| Incoloro | G001012 | 1L     | 6       |
|          | G001013 | 4L     | 2       |
|          | G001014 | 15L    | 1       |

### SIKA LEVEL-01 PRIMER

- Resina acrílica blanca.
- Base agua.
- Imprimación y sellado de soportes de hormigón o mortero.
- Uso previo a la aplicación de mortero de nivelación.
- Mejora el pegado.
- Rápido secado.



| Color  | Ref.    | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Blanco | G001015 | 25KG   | 1       |

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

# G001- Fijadores / Imprimaciones y Barnices

## SIKAFLOOR-151

- Resina epoxi con carga.
- Baja viscosidad.
- Bicomponente.
- Bajo olor.
- Utilizada como imprimación y/o para fabricar morteros y revestimientos autonivelantes cementosos.
- Uso interior.



| Color        | Ref.    | Tamaño | Ud/caja |
|--------------|---------|--------|---------|
| Transparente | G001017 | 30KG   | 1       |

## SIKAFLOOR 154 W

- Imprimación epoxi bicomponentes.
- Base agua.
- Para soportes cementosos.
- Imprimación y promotor de adherencia.
- Para el posterior revestimiento de pavimentos deportivos, carriles bici, etc.
- Uso exteriores e interiores.



| Color        | Ref.    | Tamaño | Ud/caja |
|--------------|---------|--------|---------|
| Transparente | G001018 | 10KG   | 1       |

**Dispaint**  
Pinturas y más...

## GOO2- Acrílicas

### TITANTECH PINTURA PX-600 ACRÍLICA 100% SUELOS MONOCOMPONENTE

- Pintura acrílica 100% para pavimentos.
- Secado rápido.
- Muy buena cubrición
- Gran resistencia a la abrasión y desgaste.
- Buena adherencia sobre mortero, hormigón y asfalto
- Buena resistencia al sangrado.
- Buena estabilidad del color.
- Exterior e interior



| Color             | Ref.    | Tamaño | Ud/caja |
|-------------------|---------|--------|---------|
| Blanco            | G002008 | 4L     | 2       |
|                   | G002009 | 15L    | 1       |
| Amarillo Ral-1021 | G002010 | 4L     | 2       |

### BLATEM PINTURA DEPORTIVA

- Pintura acrílica
- Al agua
- Semisatinadas
- Excelente adherencia
- Gran resistencia, cubrición y rendimiento.
- Pistas deportivas.



| Color         | Ref.    | Tamaño | Ud/caja |
|---------------|---------|--------|---------|
| Azul          | F001008 | 4L     | 2       |
|               | F001009 | 15L    | 1       |
| Rojo Tenis    | F001010 | 4L     | 2       |
|               | F001011 | 15L    | 1       |
| Verde Frontón | F001012 | 4L     | 2       |
|               | F001013 | 15L    | 1       |
| Verde Tenis   | F001014 | 4L     | 2       |
|               | F001015 | 15L    | 1       |

### BLATEM PINTURA DEPORTIVA ANTIDESLIZANTE

- Pintura acrílica.
- Al agua.
- Acabado mate.
- Para instalaciones deportivas.
- Excelente adherencia, resistencia, cubrición, rendimiento y aplicación.
- Antideslizante.



| Color       | Ref.    | Tamaño | Ud/caja |
|-------------|---------|--------|---------|
| Azul        | F001016 | 15L    | 1       |
| Rojo Tenis  | F001017 | 15L    | 1       |
| Verde Tenis | F001018 | 15L    | 1       |

### ADORAL PINTURA ESPECIAL TENIS

- Pintura plástica mate.
- Excelente calidad
- Acabados impermeables, cubrientes, lavables y resistentes a los agentes atmosféricos.

| Color  | Ref.    | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Verde  | F001019 | 3,5L   | 2       |
|        | F001020 | 15L    | 1       |
| Roja   | F001021 | 3,5L   | 2       |
|        | F001022 | 15L    | 1       |
| Blanca | F001023 | 3,5L   | 2       |
|        | F001024 | 15L    | 1       |
| Negra  | F001025 | 3,5L   | 2       |
|        | F001026 | 15L    | 1       |
| Azul   | F001027 | 3,5L   | 2       |
|        | F001028 | 15L    | 1       |



### JUNOSOL

- Pintura al agua monocomponente.
- Fácil aplicación.
- Secado rápido.
- Para instalaciones deportivas, aparcamientos, etc.
- Uso interior y exterior.
- Limpieza y dilución con agua.



| Color         | Ref.    | Tamaño | Ud/caja |
|---------------|---------|--------|---------|
| Blanco        | G002001 | 4L     | 2       |
|               | G002002 | 15L    | 1       |
| Verde Frontón | G002003 | 15L    | 1       |
| Gris Cemento  | G002004 | 15L    | 1       |
| Rojo Turco    | G002005 | 15L    | 1       |
| Gris Claro    | G002006 | 15L    | 1       |
| Amarillo      | G002007 | 4L     | 1       |

Dispaint  
Pinturas y más...

# G003- Clorocaucho

## BLATEMCLOR SUELOS

- Pintura de clorocaucho.
- Para aplicar sobre cemento y asfaltos.
- Excelente secado.
- Gran adherencia.
- Resistencia a la alcalinidad y a los agentes atmosféricos.

| Color             | Ref.    | Tamaño | Ud/caja |
|-------------------|---------|--------|---------|
| Blanco            | G003001 | 4L     | 1       |
|                   | G003002 | 15L    | 1       |
| Gris<br>Ral-7038  | G003003 | 750ml  | 6       |
|                   | G003004 | 4L     | 1       |
|                   | G003005 | 15L    | 1       |
|                   | G003006 | 750ml  | 6       |
| Rojo<br>Ral-3009  | G003007 | 4L     | 1       |
|                   | G003008 | 15L    | 1       |
| Verde<br>Ral-6021 | G003009 | 750ml  | 6       |
|                   | G003010 | 4L     | 1       |
|                   | G003011 | 15L    | 1       |



Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.  
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

# G004- Epoxi al disolvente

## KIT BLATEPOX AUTONIVELANTE

- Pintura epoxi sin disolventes.
- Excelente capacidad de relleno.
- Buenas propiedades químicas.
- Resistencia a la abrasión.



| Color       | Ref.    | Tamaño | Ud/caja |
|-------------|---------|--------|---------|
| Blanco      | G004005 | 20KG   | 1       |
| Gris        | G004006 | 20KG   | 1       |
| Rojo Óxido  | G004007 | 20KG   | 1       |
| Catalizador | G004033 | 4KG    | 1       |

## KIT BLATEPOX

- Pintura bicomponente epoxi.
- Para suelos sometidos a grandes resistencias mecánicas y/o químicas.
- Extraordinaria resistencia a la abrasión, adherencia y duración.



| Color          | Ref.    | Tamaño | Ud/caja |
|----------------|---------|--------|---------|
| Gris Ral-7038  | G004008 | 4KG    | 1       |
| Gris Ral-7038  | G004009 | 20KG   | 1       |
| Verde Ral-6021 | G004010 | 4KG    | 1       |
| Verde Ral-6021 | G004011 | 20KG   | 1       |
| Rojo Ral-3009  | G004012 | 4KG    | 1       |
| Rojo Ral-3009  | G004013 | 20KG   | 1       |
| Catalizador    | L004038 | 1KG    | 1       |
| Catalizador    | L004039 | 5KG    | 1       |

## SIKAFLOOR-169

- Aglutinante de resina epoxi.
- Bicomponente.
- Para morteros, solados, sistemas de suelos de terrazo y capas de sellado.
- Para zonas de carga mecánica y desgaste normal- elevado.



| Color     | Ref.    | Tamaño | Ud/caja |
|-----------|---------|--------|---------|
| Brillante | G004030 | 10KG   | 1       |

**Dispaint**  
Pinturas y más...

# G005- Epoxi al agua

## JUNO DYNAPOK SD EPOXIN 2/C

- Revestimiento anticorrosivo.
- Base de resinas epoxi sin disolvente.
- Industria alimentaria para el interior de tanques y silos, tanto de hormigón como acero nuevo, que vayan a contener agua potable.
- También válido para pintado de suelos.



| Color  | Ref.    | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Blanco | G005001 | 4KG    | 1       |

## KIT BLATEPOX WD/3

- Pintura epoxi al agua.
- Bicomponentes.
- Para la protección de suelos de hormigón en interiores o como acabado sobre acero.
- Apto para ambientes sanitarios - alimentación.



| Color          | Ref.    | Tamaño | Ud/caja |
|----------------|---------|--------|---------|
| Blanco         | G005010 | 8KG    | 1       |
| Gris Ral-7038  | G005011 | 8KG    | 1       |
| Rojo Ral-3009  | G005012 | 8KG    | 1       |
| Verde Ral-6021 | G005013 | 15L    | 1       |
| Catalizador    | G005014 | 2KG    | 1       |

## JUNO DYNAPOK AGUA SUELOS 2/C

- Esmalte epoxi al agua bicomponente.
- No tóxico para lugares con escasa ventilación.
- Especial para Industria Alimentaria-Sanitaria.
- Alta resistencia química y gran dureza.
- Limpieza y dilución con agua.
- Uso para interior.



| Color         | Ref.    | Tamaño | Ud/caja |
|---------------|---------|--------|---------|
| Blanco/Base P | G005002 | 4L     | 2       |
|               | G005003 | 15L    | 1       |

**Dispaint**  
Pinturas y más...

# G006- Poliuretanos

## SIKAFLOOR 357 SP

- Revestimiento de poliuretano bicomponente.
- Excelente tenacidad.
- Flexible.
- Gran resistencia a la intemperie.
- Excelente conservación del color y el brillo.



DISOLVENTE RENDIMIENTO REPINTADO  
0,2-0,25 KG/M<sup>2</sup> 4 H

| Color          | Ref.    | Tamaño | Ud/caja |
|----------------|---------|--------|---------|
| Gris RAL 7001  | G006001 | 10KG   | 1       |
| Verde RAL 6021 | G006002 | 10KG   | 1       |



## G008- Señalización vial

### BLATEM SEÑALIZACION VIAL

- Pintura acrílica.
- Al disolvente.
- Pintado de señalización horizontal sobre hormigón y asfalto.
- Máxima adherencia.



| Color    | Ref.    | Tamaño | Ud/caja |
|----------|---------|--------|---------|
| Blanca   | G008001 | 1KG    | 6       |
|          | G008002 | 5KG    | 2       |
|          | G008003 | 25KG   | 1       |
|          | G008004 | 1KG    | 6       |
| Amarillo | G008005 | 5KG    | 2       |
|          | G008006 | 25KG   | 1       |
| Azul     | G008007 | 5KG    | 6       |
|          | G008008 | 25KG   | 1       |
| Rojo     | G008009 | 25KG   | 1       |



### BLATEM SEÑALIZACION VIAL AL AGUA

- Pintura acrílica.
- Al agua.
- Pintado de señalización horizontal sobre hormigón y asfalto.
- Máxima adherencia.



| Color    | Ref.    | Tamaño | Ud/caja |
|----------|---------|--------|---------|
| Blanco   | G008010 | 5KG    | 2       |
| Amarillo | G008011 | 5KG    | 2       |



### ADORAL SEÑALIZACIÓN CLOROCAUCHO

- Pintura al clorocaucho
- Acabado de máxima calidad.
- Para líneas de tráfico.



| Color             | Ref.    | Tamaño | Ud/caja |
|-------------------|---------|--------|---------|
| Blanco            | G008018 | 750ml  | 6       |
|                   | G008019 | 3,5L   | 2       |
|                   | G008020 | 15L    | 1       |
|                   | G008070 | 750ml  | 6       |
| Amarillo RAL-1023 | G008071 | 3,5L   | 2       |
|                   | G008072 | 15L    | 1       |



### ADORAL SEÑALIZACIÓN CLOROCAUCHO OP

- Pintura al clorocaucho
- Acabado de máxima calidad.
- Para líneas de tráfico.



| Color             | Ref.    | Tamaño | Ud/caja |
|-------------------|---------|--------|---------|
| Amarillo RAL-1023 | G008073 | 3,5L   | 2       |
|                   | G008036 | 15L    | 1       |
| Azul              | G008037 | 3,5L   | 2       |
|                   | G008038 | 15L    | 1       |
| Blanco            | G008039 | 3,5L   | 2       |
|                   | G008040 | 15L    | 1       |
| Negro             | G008041 | 3,5L   | 2       |
|                   | G008042 | 15L    | 1       |




### ADORAL SEÑALIZACIÓN CLOROCAUCHO BASE

- Pintura al clorocaucho
- Acabado de máxima calidad.
- Para líneas de tráfico.



| Color   | Ref.    | Tamaño | Ud/caja |
|---------|---------|--------|---------|
| Base TR | G008046 | 750ML  | 6       |
|         | G008047 | 4L     | 2       |
|         | G008048 | 15L    | 1       |



Dispaint  
Pinturas y más...

# G008- Señalización vial

## JUNO DYNAMOL SEÑALIZACION

- Pintura clorocaucho monocomponente
- Secado rápido
- Recubrimiento impermeabilizante para pavimentos de hormigón y superficies metálicas.
- Buena resistencia a los álcalis y algunos ácidos.
- Pintado y señalización de carreteras, garajes e instalaciones deportivas.
- No recomendada para el pintado de superficies con recubrimiento de breas y/o asfaltos bituminosos.
- Uso Interior y exterior.

| Color  | Ref.    | Tamaño | Ud/caja |
|--|---------|--------|---------|
|  | G008049 | 750ml  | 3       |
| Blanco   | G008050 | 4L     | 2       |
|   | G008051 | 15L    | 1       |
|  | G008052 | 750ml  | 3       |
| Rojo Tenis   | G008053 | 4L     | 2       |
|   | G008054 | 15L    | 1       |
|  | G008055 | 750ml  | 3       |
| Gris Perla   | G008056 | 4L     | 2       |
|   | G008057 | 15L    | 1       |
|  | G008061 | 750ml  | 3       |
| Amarillo   | G008062 | 4L     | 2       |
|   | G008063 | 15L    | 1       |
|  | G008064 | 750ml  | 3       |
| Verde Frontón  | G008065 | 4L     | 2       |
|  | G008066 | 15L    | 1       |



Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

## G009- Pavimentos Sistemas tintométricos

### TITANTECH KIT EPOXI PXB-720

- Pintura epoxi al agua bicomponente.
- Secado y repintado rápidos.
- Para pavimentos interiores de hormigón, cemento y otros materiales con buena resistencia mecánica y química.
- Aplicarse sobre superficies húmedas.
- Permeable al vapor de agua.
- Muy bajo olor.



| Color       | Ref.    | Tamaño | Ud/caja |
|-------------|---------|--------|---------|
| Blanco      | G009049 | 4L     | 2       |
|             | G009050 | 15L    | 1       |
| Base Neutra | G009051 | 4L     | 2       |
|             | G009052 | 15L    | 1       |

### ADORAL AQUAPOX EPOXI AL AGUA

- Pintura epoxi bicomponente.
- Para pavimentos interiores de hormigón, cemento y otros materiales.
- Buena resistencia mecánica y química.
- Para ambientes sanitarios y de alimentación.



| Color         | Ref.    | Tamaño | Ud/caja |
|---------------|---------|--------|---------|
| Blanco/Base P | G009001 | 5,5KG  | 2       |
|               | G009002 | 11KG   | 1       |
| Base D        | G009003 | 5,5KG  | 2       |
|               | G009004 | 11KG   | 1       |
| Base TR       | G009005 | 5,5KG  | 2       |
|               | G009006 | 11KG   | 1       |

### BLATEMCLOR INDUSTRIAL

- Acabado clorocaucho puro.
- Aspecto satinado.
- Insaponificable.
- Secado rápido.
- Excelente dureza sobre hormigón e imprimaciones sintéticas y shop-primer vinílicos y epoxis.



| Color     | Ref.    | Tamaño | Ud/caja |
|-----------|---------|--------|---------|
| Base BCL1 | L004040 | 5KG    | 2       |
|           | L004041 | 20KG   | 1       |
| Base BCL2 | L004042 | 5KG    | 2       |
|           | L004043 | 20KG   | 1       |
| Base BCL3 | L004044 | 5KG    | 2       |
|           | L004045 | 20KG   | 1       |

### KIT ACRIBLATEM 25

- Esmalte de poliuretano alifático
- De secado al aire y secado forzado.
- Aplicación a pistola.
- Buena adherencia sobre metales.
- Muy buena conservación del brillo.
- No amarilleante.



| Color    | Ref.    | Tamaño   | Ud/caja |
|----------|---------|----------|---------|
| Brillo   | L004001 | 4KG+1KG  | 1       |
|          | L004002 | 20KG+5KG | 1       |
| Satinado | L004003 | 4L+1L    | 1       |
|          | L004004 | 20L+5L   | 1       |
| Mate     | L004005 | 5KG      | 1       |
|          | L004006 | 25KG     | 1       |

### KIT ACRIBLATEM BRILLANTE INDUSTRIA SUELOS

- Acabado de poliuretano alifático.
- Resistencia a la abrasión.
- Buena dureza y adherencia.
- Excelente conservación del brillo.
- No amarilleante.



| Color | Ref.    | Tamaño     | Ud/caja |
|-------|---------|------------|---------|
| ABB1  | L004007 | 0,8KG+0,2L | 6       |
|       | L004008 | 4KG+1L     | 1       |
|       | L004009 | 20KG+5L    | 1       |
| ABB2  | L004010 | 0,8KG+0,2L | 6       |
|       | L004011 | 4KG+1L     | 1       |
|       | L004012 | 20KG+5L    | 1       |
| ABB3  | L004013 | 0,8KG+0,2L | 6       |
|       | L004014 | 4KG+1L     | 1       |
|       | L004015 | 20KG+5L    | 1       |

### KIT ACRIBLATEM SATINADO INDUSTRIA SUELOS

- Acabado de poliuretano alifático.
- Buena resistencia a la abrasión, dureza y adherencia.
- Excelente conservación del brillo.
- No amarilleante.



| Color | Ref.    | Tamaño     | Ud/caja |
|-------|---------|------------|---------|
| ABS1  | L004016 | 0,8KG+0,2L | 6       |
|       | L004017 | 4KG+1L     | 1       |
|       | L004018 | 20KG+5L    | 1       |
| ABS2  | L004019 | 0,8KG+0,2L | 6       |
|       | L004020 | 4KG+1L     | 1       |
|       | L004021 | 20KG+5L    | 1       |
| ABS3  | L004022 | 0,8KG+0,2L | 6       |
|       | L004023 | 4KG+1L     | 1       |
|       | L004024 | 20KG+5L    | 1       |

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

# G009- Pavimentos Sistemas tintométricos

## KIT ACRIBLATEM BARNIZ SUELOS + CATALIZADOR

- Esmaltes de poliuretano alifático.
- Buena resistencia a la abrasión, dureza y adherencia.
- Excelente conservación del brillo.
- No amarilleante.



| Color       | Ref.    | Tamaño | Ud/caja |
|-------------|---------|--------|---------|
| Brillo      | L004025 | 5L     | 1       |
|             | L004026 | 20L    | 1       |
| Satinado    | L004027 | 5L     | 1       |
|             | L004028 | 20L    | 1       |
| Mate        | L004029 | 5L     | 1       |
|             | L004030 | 20L    | 1       |
| Catalizador | G004031 | 5L     | 1       |

## KIT BLATEPOX BASES

- Pintura bicomponentes epoxy.
- Para el pintado de suelos sometidos a grandes resistencias mecánicas y/o químicas.
- Extraordinaria resistencia a la abrasión, adherencia y duración.



| Color       | Ref.    | Tamaño | Ud/caja |
|-------------|---------|--------|---------|
| EPX1        | L004032 | 4KG    | 1       |
|             | L004033 | 20KG   | 1       |
| EPX2        | L004034 | 4KG    | 1       |
|             | L004035 | 20KG   | 1       |
| EPX3        | L004036 | 4KG    | 1       |
|             | L004037 | 20KG   | 1       |
| Catalizador | L004038 | 1KG    | 1       |
|             | L004039 | 5KG    | 1       |



Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.