

# L

## INDUSTRIA Y ANTICORROSIÓN

- LO01: Industria y anticorrosión (Imprimaciones)
- LO03: Ambientes sanitarios y alimentarios
- LO04: Industria y anticorrosión (Acabados)

## L001- Industria y anticorrosión (Imprimaciones)

### BLATEPOX PRIMER F-13 TIX

- Imprimación epoxi poliamida de alto espesor.
- Buena cubrición, dureza y adherencia.
- Repintable con poliuretanos, epoxi, clorocaucho y vinílicas.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris	L001001	8KG+1KG	1
Rojo	L001002	8KG+1KG	1

### IMPRIMACIÓN EPOXY RICA EN ZINC

- Imprimación epoxi poliamida bicomponente.
- Alto contenido en polvo de zinc.
- Excelente protección catódica del acero.
- Para superficies de acero expuestas a ambientes de elevada corrosión.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
-	L001003	25KG	1

### ADORAL IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA AL AGUA AQUAPOX

- Imprimación anticorrosiva.
- Al agua.
- Epoxi poliamida bicomponente pigmentada.
- Alta capacidad anticorrosiva.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
-	L001004	5KG	2
-	L001005	20KG	1

### ADORAL IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA EPOXI

- Imprimación epoxi poliamida pigmentada.
- Con pigmentos anticorrosivos.
- Alta capacidad antioxidante en ambientes agresivos.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
-	L001006	750ml	6
Gris	L001007	4L	2
-	L001008	15L	1

### ADORAL IMPRIMACIÓN GALVANIZADO EN FRIO

- Esmalte de un componente.
- Alto contenido en zinc.
- Para la protección anticorrosiva del acero y retoques de piezas con pequeños defectos.
- Impermeabilizante.
- Elevada adherencia
- Alto poder cubriente.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
-	L001009	15L	1
-	L001010	1KG	6
-	L001011	5KG	2

Dispaint  
Pinturas y más...

# L003- Ambientes sanitarios y alimentarios

## ADORAL EPOXI 100 HIGH SOLID H2O

- Revestimiento epoxídico bicomponente.
- Libre de disolventes.
- Apto para contacto con agua potable.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	L003001	5KG	2
	L003002	20KG	1
Rojo óxido	L003003	5KG	2
	L003004	20KG	1
Gris RAL 7011	L003005	5KG	2
	L003006	11KG	1
verde RAL 6001	L003007	5KG	2
	L003008	20KG	1

## JUNO DYNAPOK S/D EPOXIN 2/C

- Revestimiento anticorrosivo a base de resinas epoxi sin disolvente.
- Para la industria alimentaria.
- Válido en hormigón como acero nuevo, que vayan a contener agua potable.
- También válido para pintado de suelos.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	G005001	4KG	1

## ADORAL AQUAPOX EPOXI AL AGUA

- Pintura epoxi de dos componentes.
- Base acuosa.
- Para pavimentos interiores de hormigón, cemento y otros materiales.
- Buena resistencia mecánica y química.
- Para ambientes sanitarios y de alimentación.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco/Base P	G009017	5,5KG	2
	G009018	11KG	1
Base D	G009019	5,5KG	2
	G009020	11KG	1
Base TR	G009021	5,5KG	2
	G009022	11KG	1

Dispaint  
Pinturas y más...



## L004- Industria y anticorrosión (Acabados)

### KIT ACRIBLATEM 25 BRILLANTE

- Esmalte de poliuretano alifático.
- De secado al aire y secado forzado.
- Aplicación a pistola.
- Buena adherencia sobre metales.
- Muy buena conservación del brillo.
- No amarilleante.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	L004001	4KG+1KG	1
	L004002	20KG+5KG	1

### KIT ACRIBLATEM 25 SATINADO

- Esmalte satinado de poliuretano alifático.
- De secado forzado.
- Buena adherencia sobre metales.
- Gran resistencia a la intemperie.
- No amarilleante.
- Aplicación a pistola.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	L004003	4L+1L	1
	L004004	20L+5L	1

### KIT ACRIBLATEM 25 MATE

- Esmalte mate de poliuretano alifático.
- De secado al aire y secado forzado.
- Buena adherencia sobre metales.
- Gran resistencia a la intemperie.
- No amarilleante.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	L004005	5KG	1
	L004006	25KG	1

### KIT ACRIBLATEM BRILLANTE INDUSTRIA SUELOS

- Acabado de poliuretano alifático.
- Resistencia a la abrasión.
- Buena dureza y adherencia.
- Excelente conservación del brillo.
- No amarilleante.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
ABB1	L004007	0,8KG+0,2L	6
	L004008	4KG+1L	1
	L004009	20KG+5L	1
ABB2	L004010	0,8KG+0,2L	6
	L004011	4KG+1L	1
	L004012	20KG+5L	1
ABB3	L004013	0,8KG+0,2L	6
	L004014	4KG+1L	1
	L004015	20KG+5L	1



### KIT ACRIBLATEM SATINADO INDUSTRIA SUELOS

- Acabado de poliuretano alifático.
- Buena resistencia a la abrasión, dureza y adherencia.
- Excelente conservación del brillo.
- No amarilleante.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
ABS1	L004016	0,8KG+0,2L	6
	L004017	4KG+1L	1
	L004018	20KG+5L	1
ABS2	L004019	0,8KG+0,2L	6
	L004020	4KG+1L	1
	L004021	20KG+5L	1
ABS3	L004022	0,8KG+0,2L	6
	L004023	4KG+1L	1
	L004024	20KG+5L	1



### KIT ACRIBLATEM 25 BARNIZ

- Esmaltes de poliuretano alifático.
- Buena resistencia a la abrasión, dureza y adherencia.
- Excelente conservación del brillo.
- No amarilleante.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Brillo	L004026	20KG	1
Satinado	L004027	5KG	1
	L004028	20KG	1
Mate	L004029	5KG	1
	L004030	20KG	1

## L004- Industria y anticorrosión (Acabados)

### KIT BLATEPOX BASES

- Pintura bicomponente epoxi.
- Para el pintado de suelos sometidos a grandes resistencias mecánicas y/o químicas.
- Gran resistencia a la abrasión.
- Buena adherencia
- Gran duración.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
EPX1	L004032	4KG	1
	L004033	20KG	1
EPX2	L004034	4KG	1
	L004035	20KG	1
EPX3	L004036	4KG	1
	L004037	20KG	1
Catalizador	L004038	1KG	1
	L004039	5KG	1

### BLATEMCLOR INDUSTRIAL

- Acabado clorocaucho puro.
- Aspecto satinado.
- Insaponificable.
- Secado rápido.
- Excelente dureza sobre hormigón e imprimaciones sintéticas y shop-primer vinílicos y epoxis.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base BCL1	L004040	5KG	2
	L004041	20KG	1
Base BCL2	L004042	5KG	2
	L004043	20KG	1
Base BCL3	L004044	5KG	2
	L004045	20KG	1

### BLATEMPUR ESMALTE POLIURETANO BRILLANTE

- Super esmalte brillante poliuretano.
- Bicomponente.
- Aplicación directa sobre galvanizados, aluminio, cobre, PVC, etc.
- Aplicación a brocha, rodillo o pistola.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base-1	D004012	0,6l+0,150l	6
	D004013	3,2l+0,8l	2
Base-3	D004014	0,6l+0,150l	6
	D004015	3,2l+0,8l	2

### BLATEMPUR ESMALTE POLIURETANO SATINADO

- Super esmalte satinado poliuretano.
- Bicomponente.
- Aplicación directa sobre galvanizados, aluminio, cobre, PVC, etc.
- Aplicación a brocha, rodillo o pistola.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base-1	D004016	0,6l+0,150l	6
	D004017	3,2l+0,8l	2
Base-3	D007011	0,6l+0,150l	6
	D007012	3,2l+0,8l	2

### BLATEMPUR ESMALTE POLIURETANO MATE

- Super esmalte satinado poliuretano-acrílico
- Bicomponentes (reticulado con isocianatos alifáticos).
- Aplicar directamente sobre soportes con problemas de adherencia.
- Acabado de máximas prestaciones.
- Aplicación a con brocha, rodillo y pistola.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D004014	0,6l+0,150l	6
	D004015	3,2l+0,8l	2

### BLATEMRAPID A-900 SATINADO

- Esmalte Sintético satinado.
- De secado rápido.
- Excelente cubrición.
- Indicado para el pintado de hierro (debidamente imprimado) en puertas, vallas, estructuras metálicas.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
BRS1	D007253	5KG	2
	D007254	20KG	1
BRS2	D007255	5KG	2
	D007256	5KG	2
BRS3	D007051	5KG	2
	D007052	20KG	1

## L004- Industria y anticorrosión (Acabados)

### BLATEM PINTALUZ BRILLANTE

- Esmalte sintético brillante.
- Buena calidad.
- Para interiores y exteriores.
- Flexible, brillante, de buena cubrición, resistencia al exterior.
- Fácil aplicación.
- Con propiedades anticorrosivas.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D001092	250ml	8
	D001093	750ml	6
	D001094	4L	2
Negro	D001095	250ml	8
	D001096	750ml	6
	D001097	4L	2
Amarillo medio	D001098	250ml	8
	D001099	750ml	6
	D001100	4L	2
Azul Cobalto	D001101	250ml	8
	D001102	750ml	6
	D001103	4L	2
Azul Luminoso	D001104	250ml	8
	D001105	750ml	6
	D001106	4L	2
Crema	D001107	250ml	8
	D001108	750ml	6
	D001109	4L	2
Gris Azulado	D001110	250ml	8
	D001111	750ml	6
	D001112	4L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris Medio	D001113	250ml	8
	D001114	750ml	6
	D001115	4L	2
Gris Perla	D001116	250ml	8
	D001117	750ml	6
	D001118	4L	2
Ocre	D001119	250ml	8
	D001120	750ml	6
	D001121	4L	2
Pardo	D001122	250ml	8
	D001123	750ml	6
	D001124	4L	2
Rojo Bermellón	D001125	250ml	8
	D001126	750ml	6
	D001127	4L	2
Rojo Carrujes	D001128	250ml	8
	D001129	750ml	6
	D001130	4L	2
Tabaco	D001131	250ml	8
	D001132	750ml	6
	D001133	4L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Verde Carrujes	D001134	250ml	8
	D001135	750ml	6
	D001136	4L	2
Verde Hierba	D001137	250ml	8
	D001138	750ml	6
	D001139	4L	2
Verde Máquina	D001140	250ml	8
	D001141	750ml	6
	D001142	4L	2
Verde Mayo	D001143	250ml	8
	D001144	750ml	6
	D001145	4L	2

DISOLVENTE  
 RENDIMIENTO 10-13 M<sup>2</sup>/L  
 REPINTADO 18-24 H



### BLATEM PINTALUZ SATINADO

- Esmalte sintético satinado.
- Para interiores y exteriores.
- Flexible.
- Buena cubrición.
- Fácil aplicación.
- Con propiedades anticorrosivas.



DISOLVENTE  
 RENDIMIENTO 10-13 M<sup>2</sup>/L  
 REPINTADO 18-24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D001146	250ml	8
	D001147	750ml	6
	D001148	4L	2
Negro	D001149	250ml	8
	D001150	750ml	6
	D001151	4L	2

### BLATEM PINTALUZ MATE

- Esmalte sintético mate.
- Para interiores y exteriores.
- Flexible.
- Buena cubrición.
- Fácil aplicación.
- Con propiedades anticorrosivas.



DISOLVENTE  
 RENDIMIENTO 10-13 M<sup>2</sup>/L  
 REPINTADO 18-24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D001152	250ml	8
	D001153	750ml	6
	D001154	4L	2
Negro	D001155	250ml	8
	D001156	750ml	6
	D001157	4L	2



# L004- Industria y anticorrosión (Acabados)

## BLATEMCLOR SUELOS

- Pintura a base de resinas de clorocaucho y/o acrílicos
- Aplicar sobre cemento y asfaltos.
- Gran secado, adherencia, resistencia a la alcalinidad y agentes atmosféricos.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	G003001	4L	1
	G003002	15L	1
	G003003	750ml	6
Gris Ral-7038	G003004	4L	1
	G003005	15L	1
	G003006	750ml	6
Rojo Ral-3009	G003007	4L	1
	G003008	15L	1
	G003009	750ml	6
Verde Ral-6021	G003010	4L	1
	G003011	15L	1

## KIT BLATEPOX

- Pintura bicomponentes epoxi.
- Para suelos sometidos a grandes resistencias mecánicas y/o químicas.
- Extraordinaria resistencia a la abrasión, adherencia y duración.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris Ral-7038	G004008	4KG	1
	G004009	20KG	1
Verde Ral-6021	G004010	4KG	1
	G004011	20KG	1
Rojo Ral-3009	G004012	4KG	1
	G004013	20KG	1
Catalizador	G004031	1KG	1
	G004032	5KG	1

