

# P

## TRATAMIENTOS PARA MADERA, LINEA PRO 2C Y 1C. (AL DISOLVENTE Y AL AGUA)

- P001: Fondo Incoloro 2C y 1C (al agua y al disolvente)
- P002: Fondo Blanco 2C y 1C (al agua y al disolvente)
- P003: Acabado Incoloro 2C y 1C (al agua y al disolvente)
- P004: Acabado Blanco y Colores 2C y 1C (al agua y al disolvente)
- P005: Barniz Suelos 2C y 1C (al agua y al disolvente)
- P006: Protectores (Lasures, Impreg., acabado ext., al agua y al disolvente)
- P007: Tintes, Pátinas, Aditivos (al agua y al disolvente)
- P008: Disolventes y Acetonas
- P009: Masillas para maderas
- P010: Tratamientos para madera linea pro 2C y 1C S5TT (al agua y al disolvente)

## P001- Fondo incoloro 2c y 1c (al agua y al disolvente)

### ISOLACK KIT FONDO INCOLORO AL DISOLVENTE

- Fondo de poliuretano.
- Bicomponentes.
- Al disolvente.
- Acabado incoloro.
- Para puertas y muebles.
- Contenido medio-alto en sólidos.
- Fácil lijado.
- Aplicación vertical y horizontal.
- Relación mezcla Catalizador 207-2:1



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
510-A Tixo.	P001012	5L	1
	P003059	2,5L	1

### ISOLACK KIT FONDO ACRÍLICO INCOLORO

- Fondo acrílico de poliuretano.
- Bicomponentes.
- Al disolvente.
- Acabado incoloro.
- Antisol y anti-amarilleamiento.
- Para mobiliario de cocina, de baño
- y maderas de poro abierto.
- Relación mezcla Catalizador 132-4:1
- No amarilleante.



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Isodur 1160 TIX	P001010	4L	1
Catalizador 132	P004055	1L	1
Isodur 1160 TIX	P001011	20L	1
Catalizador 132	P004056	5L	1

### IRURENA KIT FONDO INCOLORO AZPIFOND F-205

- Fondo de poliuretano.
- Bicomponentes.
- Al disolvente.
- Acabado incoloro.
- Gran tixotropía.
- Relación mezcla catalizador C-116 - 2:1



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro F-205	P001003	25L	1
Catalizador C-116	P004021	12,5L	1

### IRURENA KIT FONDO INCOLORO AZPIFOND F-208

- Fondo de poliuretano.
- Bicomponentes.
- Al disolvente.
- Acabado incoloro.
- Gran tixotropía.
- Relación mezcla catalizador 2:1.



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro F-208	P001004	4L	1
Catalizador C-283	P001007	2L	1
Incoloro F-208	P001005	25L	1
Catalizador C-855	P004022	12,5L	1

### IRURENA FONDO AGUA INCOLORO HIDRON SP-17

- Fondo monocomponente.
- Al agua e incoloro.
- Muy buenas propiedades de humectación y lijado sobre barnizado.



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	P001001	5L	1

### IRURENA IKI PARKET FONDO AGUA ELITE PRIMER CLASS

- Fondo monocomponente.
- Al agua.
- Para parquet.
- Buena humectación de la madera.
- Lijar sin provocar un exceso de fricción.
- Resistente al amarilleo.
- Tuesta un poco la madera.



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	P001016	5L	1

# P001- Fondo incoloro 2c y 1c (al agua y al disolvente)

## IRURENA IKI PARKET FONDO AGUA ELITE PRIMER PLUS

- Fondo monocomponente.
- Al agua.
- Para parquet.
- Excelente humectación del sustrato.
- Gran elasticidad y resistencia al amarilleo.
- Buen lijado incluso a velocidades más altas.
- Aspecto natural.



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	P001017	5L	1



# P002- Fondo blanco 2c y 1c (al agua y al disolvente)

## ISOLACK BIMALACK FONDO BLANCO

- Fondo monocomponente.
- Al agua.
- Acabado blanco.
- Para interior.



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco FPI	P002012	5L	1
	P002013	20L	1

## ISOLACK BIMALACK FONDO BLANCO EXTERIOR-INTERIOR BLOQUEADOR

- Fondo monocomponente.
- Al agua.
- Acabado blanco.
- Para exterior-interior.
- Fondo bloqueador de taninos.



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	P002014	1L	1
	P002015	5L	1
	P002016	20L	1

## ISOLACK KIT FONDO BLANCO ISODUR

- Fondo de poliuretano bicomponente.
- Al disolvente.
- Acabado blanco.
- Relación mezcla Catalizador 217 - 2:1



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco 1206	P002021	5KG	1
Catalizador 217	P003061	2,5L	1
Blanco 1206	P002022	25KG	1
Catalizador 217	P003062	12,5L	1

## IRURENA KIT FONDO OTAFOND FP-1028

- Fondo bicomponente.
- Al disolvente.
- Acabado blanco.
- Buena pigmentación, cubrición, lijabilidad y lisura.
- Relación mezcla catalizador En 1028 2:1.



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	P002007	25L	1
Catalizador En-1028	P002011	12,5L	1

Dispaint  
Pinturas y más...

# P003- Acabado incoloro 2c y 1c (al agua y al disolvente)

## ISOLACK KIT ACABADO INCOLORO AL DISOLVENTE ISOPOL 270

- Acabado acrílico de poliuretano bicomponentes.
- Al disolvente.
- Acabado incoloro.
- Para puertas y muebles.
- Aplicación vertical y horizontal.
- Relación mezcla Catalizador C-217 -2:1



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Mate Sedoso 270	P003039	5L	1
Catalizador C-217	P003061	2,5L	1
Mate Sedoso 270	P003040	25L	1
Catalizador C-217	P003060	12,5L	1
Mate 30	P003042	25L	1
Catalizador 217	P003060	12,5L	1
Satinado 50	P003045	5L	1
Catalizador C-217	P003061	2,5L	1

## ISOLACK KIT ACABADO INCOLORO AL DISOLVENTE ISOPOL 275

- Acabado acrílico.
- Bicomponente.
- Al disolvente.
- Acabado incoloro.
- Para puertas y muebles.
- Relación mezcla catalizador 207 F2:1



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Mate 275	P003041	25L	1
Catalizador 207 F	P003059	12,5L	1



Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

# P004- Acabado blanco y colores 2c y 1c (al agua y al disolvente)

## IRURENA HIDRAL TP-201-5

- Acabado Mocomponente.
- Al agua.
- Color blanco.
- Facilidad de aplicación.
- Alto poder de pigmentación, lisura, tacto y uniforme.




Acabado	Ref.	Tamaño Ud/caja
Blanco	P004001	5L 1

## ISOLACK KIT ACABADO ACRÍLICO BLANCO Y NEGRO MATE ISOPOL 251 TIX

- Acabado de poliuretano bicomponentes
- Al disolvente
- Color blanco, negro (colores consultar)
- Para puertas y muebles
- Aplicación vertical y horizontal.
- Relación mezcla Catalizador 148 2:1



Acabado	Ref.	Tamaño Ud/caja
Mate 20G	P004030	5KG 1
Catalizador 148	P004046	2,5L 1
Mate 20G	P004031	25KG 1
Catalizador 148	P004048	10L 1
Satinado 60G	P004032	5KG 1
Catalizador 148	P004046	2,5L 1



# P005- Barniz suelos 2c y 1c (al agua y al disolvente)

## IRURENA KIT GOYLAKE SUELOS AL DISOLVENTE A-2038

- Barniz parquet de poliuretano bicomponentes satinado.
- Fácil aplicación (brocha/rodillo).
- Buen compromiso entre sus propiedades físicas, químicas y mecánicas.
- Relación mezcla catalizador C-2038 1:1



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
A-2038	P005008	10L	1
Catalizador C-2038	P005016	10L	1

## IRURENA IKI PARKET AL AGUA ACABADO ELITE STEP

- Barniz parquet.
- Monocomponente.
- Al agua.
- Gran resistencia a la abrasión, rayado y manchas producidas por el uso doméstico.



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Extra matt	P005009	5L	1
Matt	P005011	5L	1
Satin	P005012	5L	1
Gloss	P005010	5L	1



## P006- Protectores (lasures, impregnantes, acabado ext. al agua y al disolvente)

### ISOLACK BIMALACK FONDO AL AGUA INCOLORO INTERIOR

- Fondo monocomponente al agua.
- Acabado incoloro.
- Para interior
- Tixotrópico.



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro FI	P006045	5L	1
	P006046	20L	1

### ISOLACK BIMALACK FONDO AL AGUA INCOLORO EXTERIOR

- Fondo monocomponente
- Al agua.
- Acabado incoloro.
- Para exterior.
- Fondo bloqueador de taninos.



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro FE	P006043	5L	1
	P006044	20L	1

### ISOLACK BIMALACK FONDO ACABADO AL AGUA NOVA 7000

- Fondo acabado
- Monocomponente.
- Exterior e interior.
- Reforzado con doble filtro solar.



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Pino	P006040	20L	1
Roble	P006041	5L	1
	P006042	20L	1

### ISOLACK BIMALACK LASUR AL AGUA INCOLORO

- Lasur
- Monocomponente
- Al agua.
- Acabado incoloro.
- Con antitaninos.



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	P006047	10L	1
	P006048	20L	1

### IRURENA IMPREGNACION AGUA IRUXIL W-I

- Para exteriores acabandolo con SBA 600 y SBA 6000.
- Posibilidad de emplear Crosslinker R-501 para bloqueo de taninos y mejora de adherencia.

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja	Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja	Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
W-I-500 Natural	P006015	750ml	1	W-I-530 Roble	P006022	750ml	1	W-I-560 Nogal Oscuro	P006031	750ml	1
	P006016	5L	1		P006023	5L	1		P006032	5L	1
	P006017	20L	1		P006024	20L	1		P006033	20L	1
W-I-510 Pino	P006018	5L	1	W-I-540 Castaño	P006025	750ml	1	W-I-570 Caoba	P006034	5L	1
	P006019	750ml	1		P006026	5L	1		P006035	750ml	1
W-I-520 Teka	P006020	5L	1	W-I-550 Nogal	P006027	20L	1	W-I-580 Ebano	P006036	5L	1
	P006021	20L	1		P006028	750ml	1		P006037	20L	1
					P006029	5L	1				
					P006030	20L	1				



# P006- Protectores (lasures, impregnantes, acabado ext. al agua y al disolvente)

## IRURENA IMPREGNACION AGUA IRUXIL BASE W-I

- Impregnante al agua W-I
- Base antitaninos.



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	P006038	5L	1

## IRURENA KIT IRUXIL AL AGUA PRIMER 2K SBF-727 BLANCO

- Fondo antitaninos.
- Rápido secado.
- Diseñado para el barnizado industrial de carpintería de exterior.
- Relación de la mezcla Reticulante R-403 al 10%



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	P006002	5L	1
Catalizador R-403	P006014	500ml	1

## IRURENA ACABADO AGUA IRUXIL SBA 600

- Barniz.
- Monocomponente.
- Al agua.
- Incoloro.
- Para exterior.
- Secado rápido.
- Aplicación brocha y aerográfica.
- Sin biocida.



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
SBA-600 Natural	P006004	750ml	1
SBA-600-1 Natural mate	P006005	5L	1
SBA-600-3 Semimate	P006006	5L	1

## IRURENA ACABADO AGUA IRUXIL SBA 6000

- Barniz.
- Monocomponente.
- Al agua.
- Incoloro.
- Exterior.
- Diseñado para el acabado industrial de carpintería.
- Aplicación a pistola.
- Sin biocida.



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
SBA-6000 Semimate	P006007	20L	1
SBA-6000-1 Mate	P006008	5L	1
	P006009	20L	1

## IRURENA ACABADO AGUA IRUXIL SBAE 6006

- Barniz.
- Monocomponente.
- Al agua.
- Color blanco.
- Exterior e interior.
- Para todo tipo de maderas.
- Sin biocida.



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
SBAE-6006-3 Semimate	P006010	5L	2
	P006011	24KG	1

Dispaint  
Pinturas y más...

# P007- Tintes, Pátinas y Aditivos (al agua y al disolvente)

## ISOLACK TINTE ISOCOLOR 902

- Colorante concentrado para mezclarlo con disolvente.
- Buena transparencia.
- Gran estabilidad a la luz.



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Wengue	P007017	1L	1

## ISOLACK TINTE ISOCOLOR 910 SUPER CONCENTRADO

- Super concentrado.
- Amplia compatibilidad con disolventes con agua y alcohol.
- Muy buena transparencia,
- Gran estabilidad a la luz y resistencia al sangrado.



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Amarillo SC	P007018	1L	1
Burdeos SC	P007019	1L	1
Negro SC	P007020	1L	1
Rojo SC	P007021	1L	1

## ISOLACK ISOCOLOR COLORANTE UNIVERSAL 910 ALTA CONCENTRACION

- Alta concentración.
- Amplia compatibilidad con disolventes con agua y alcohol.
- Muy buena transparencia,
- Gran estabilidad a la luz y resistencia al sangrado.



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Roble AC	P007016	1L	1

## ISOLACK ISOCOLOR ANTISILICONAS CONCENTRADO 1%

- Aditivo antisiliconas para poliuretanos y sintéticos.



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	P007022	1L	1

## IRURENA PÁTINAS

- Denominadas "secas".
- Facilidad de aplicación.
- Rápido secado en 1-2 minutos pueden ser eliminadas (alambre de 4 ceros o scocht) y previo soplado con aire a presión.



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Nogal 6.123	P007003	1L	1
	P007004	5L	1

Dispaint  
Pinturas y más...

# P008- Disolventes y Acetonas

## ISOLACK DISOLVENTES

- Disolvente 803 Poliuretano
- Disolvente retardante antivelo 804
- Disolvente 109 de limpieza
- Disolvente 801 especial limpieza.
- Disolvente 806 limpieza poliester
- Disolvente especial máquinas.
- Disolvente especial R-009 Mek metilcetona.

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
803	P008023	5L	1
	P008024	25L	1
804	P008025	5L	1
	P008026	25L	1
109	P008014	25L	1
	P008013	1000L	1
Especial máquinas	P008017	25L	1



## ISOLACK ACETONA DISOLVENTE SL116



Ref.	Tamaño	Ud/caja
P008011	25L	1

## ISOLACK DISOLVENTE ALCOHOL LIMPIEZA CRISTALES



Ref.	Tamaño	Ud/caja
P008012	1L	1

## IRURENA DISOLVENTE POLIURETANO D-202

- Disolvente para poliuretanos, nitrocelulosa, catalizables al ácido e incluso para poliésteres insaturados (poliacrílicos).



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
D-202	P008007	5L	1
	P008008	25L	1

## IRURENA DISOLVENTE RETARDANTE ANTIVelo D-129

- Disolvente retardante antivelo.



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
D-129	P008028	1L	1
D-129	P008029	5L	1
D-129	P008030	25L	1

# P008- Disolventes y Acetonas

## IRURENA DISOLVENTE LIMPIEZA

- Disolvente de limpieza.
- Rápida evaporación y amplio rango de compatibilidad con el agua.
- No contiene el pictograma de tóxico (calavera) en su etiquetado.



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
D-91	P008005	5L	1
D-921	P008006	25L	1



# P009- Masillas para madera

## ISOLACK PLASTE MADERA

- Plastes tanto para madera como para melaminas.
- Base agua.
- Gran poder de relleno.
- Excelentes propiedades fisico-químicas.



AGUA

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	P009003	2L	1

## IRURENA EGURPLAST

- Solución de resinas en disolventes orgánicos.
- Obtención de emplastes para la madera como grietas, juntas, nudos, etc.



DISOLVENTE

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	P009002	10L	1



# P010- Tratamientos para linea pro 2c/1c SSTT (al agua y al disolvente)

## IRURENA BASE AGUA BLANCA BBE

- Base monocomponente.
- Al agua.
- Color blanca.
- Aplicación en ambientes de exterior.



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
BBE-3 Extra Satinada	P010004	1KG	1
	P010005	5KG	1
	P010006	1KG	1
BBE-1 Extra Mate	P010007	5KG	1
	P010008	20KG	1
	P010023	1KG	1
BBE-5	P010024	5KG	1

## IRURENA BASE AGUA TRANSPARENTE BTE

- Base monocomponente.
- Al agua
- Transparente
- Aplicación en ambientes de exterior.



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
BTE-1 Extra Mate	P010011	1KG	1
	P010012	5KG	1
	P010013	20KG	1
BTE-3 Extra Satinada	P010009	1KG	1
	P010010	5KG	1
BTE-5 Brillante	P010025	1KG	1
	P010026	5KG	1

## IRURENA KIT BASE BLANCA 2 COMPONENTES PUR BBPE

- Base de poliuretano de 2 componentes.
- Al disolvente.
- Color blanco.
- Relación mezcla con Catalizador Kolore 2:1



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
PUR BBPE-1	P010014	1KG	1
Catalizador kolore	P010001	500ML	1
PUR BBPE-1	P010015	4KG	1
Catalizador kolore	P010002	2L	1
PUR BBPE-3	P010016	4KG	1
Catalizador kolore	P010002	2L	1
PUR BBPE-5	P010017	1KG	1
Catalizador kolore	P010001	500ML	1
PUR BBPE-5	P010018	4KG	1
Catalizador kolore	P010002	2L	1
PUR BBPE-5	P010019	20KG	1
Catalizador kolore	P010003	10L	1

## IRURENA KIT BASE TRANSPARENTE 2 COMPONENTES

- Base de poliuretano bicomponente al disolvente y transparente.
- Relación mezcla con catalizador Kolore 2:1



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
PUR BTP-1	P010020	3.2KG	2
Catalizador kolore	P010002	2L	1
PUR BTP-5	P010021	0.8KG	6
Catalizador kolore	P010001	500ML	1
PUR BTP-5	P010022	3.2KG	2
Catalizador kolore	P010002	2L	1

Dispaint  
Pinturas y más...