

Q

LÍNEA NÁUTICA

- Q001: Antifouling / Patentes
- Q002: Masillas
- Q003: Imprimaciones
- Q004: Acabados
- Q005: Disolventes
- Q008: Aditivos

Q001- Antifouling / Patentes

VENEZIANI PATENTE-ANTIFOULING RAFFAELLO PRO

- Antiincrustante de matriz hidrófila.
- Alto contenido de compuestos de cobre y partículas de carbono puro.
- Fluidéz en todas las condiciones de aplicación.
- Eficaz en mares tanto cálidos como templados y en aguas mixtas.
- Desgaste progresivo durante el uso.

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
White Racing	Q001001	5L	2
	Q001002	10L	1
Black	Q001003	5L	2
	Q001004	10L	1
Deep Blue	Q001005	5L	2
	Q001006	10L	1
Red	Q001007	5L	2



VENEZIANI PATENTE-ANTIFOULING RAFFAELLO NEXT

- Antiincrustante de matriz hidrófila.
- Alto contenido de compuestos de cobre y partículas de carbono puro.
- Fluidéz en todas las condiciones de aplicación.
- Eficaz en mares tanto cálidos como templados y en aguas mixtas.
- Desgaste progresivo durante el uso.

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
White Racing	Q001008	750ml	6
	Q001009	2,5L	2
Black	Q001010	750ml	6
	Q001011	2,5L	2
Deep Blue	Q001012	750ml	6
	Q001013	2,5L	2
Red	Q001014	750ml	6
	Q001015	2,5L	2
Light Blue	Q001016	750ml	6
	Q001017	2,5L	2



VENEZIANI PATENTE-ANTIFOULING OMNIRACE

- Antiincrustante de calidad superior.
- Colores brillantes.
- Alto rendimiento y fácil aplicación.
- Fluidéz en todas las condiciones de aplicación.
- Colores aptos para distintos materiales.

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
White Racing	Q001018	750ml	6
	Q001019	2,5L	2
	Q001020	10L	1
Black	Q001021	750ml	6
	Q001022	2,5L	2
	Q001023	10L	1
Deep Blue	Q001024	750ml	6
	Q001025	2,5L	2
	Q001026	10L	1
Red	Q001027	2,5L	2
	Q001028	10L	1



Q001- Antifouling / Patentes

VENEZIANI PATENTE-ANTIFOULING PROPELLER

- Antiincrustante de matriz dura.
- Aplicación en protección de hélices, ejes, colas, flaps, etc.
- No contiene óxido de cobre ni compuestos organostánicos.
- Compatible con todos los tipos de metales.
- Posee óptima adherencia y buen poder antiincrustante.



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
White	Q001029	250ml	6
Black	Q001030	250ml	6
Gris	Q001031	250ml	6

VENEZIANI PATENTE-ANTIFOULING SPEEDY CARBONIUM

- Antiincrustante bicomponente de matriz medio dura carbono como componente activo.
- Secado rápido y película lisa.
- Se aplica con pistola.
- Todos los colores pueden aplicarse en barcos de fibra de vidrio, madera, acero y aluminio.



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Black	Q001032	750ml	6
	Q001033	2,5L	2
Gris	Q001034	750ml	6
	Q001035	2,5L	2

VENEZIANI PATENTE-ANTIFOULING CUPRON 3.0

- Revestimiento antiincrustante ablativo.
- Aplicación sobre todo tipo de embarcaciones y sustratos.
- Aplicar 2 manos de producto para obtener una buena prestación durante toda la temporada.
- Compatible con la mayor parte de las imprimaciones.
- Todos los colores son aptos para cascos de aluminio.

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
White	Q001036	750ML	6
	Q001037	2,5L	2
	Q001038	10L	1
Black	Q001039	750ML	6
	Q001040	2,5L	2
	Q001041	10L	1
Deep Blue	Q001042	750ML	6
	Q001043	2,5L	2
	Q001044	10L	1
Red	Q001045	750ML	6
	Q001046	2,5L	2
	Q001047	10L	1



VENEZIANI PATENTE-ANTIFOULING EUROSPRINT PRO

- Antiincrustante de matriz dura.
- Protección para varias temporadas.
- Alto contenido de cobre.
- Apta para todos los mares, lagos o aguas mixtas.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Aplicación en cascos de madera, hierro y fibra de vidrio.

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
White	Q001048	5L	2
	Q001049	10L	1
Black	Q001050	5L	2
	Q001051	10L	1
Deep Blue	Q001052	5L	2
	Q001053	10L	1



Q001- Antifouling / Patentes

VENEZIANI PATENTE-ANTIFOULING EUROSPRINT NEXT

- Antiincrustante de matriz dura.
- Protección para varias temporadas.
- Alto contenido de cobre.
- Apta para todos los mares, lagos o aguas mixtas.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Aplicación en cascos de madera, hierro y fibra de vidrio.

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
White	Q001054	750ml	6
	Q001055	2,5L	2
Black	Q001056	750ml	6
	Q001057	2,5L	2
Deep Blue	Q001058	750ml	6
	Q001059	2,5L	2
Red	Q001060	750ml	6
	Q001061	2,5L	2



VENEZIANI PATENTE-ANTIFOULING GUMMIPAIN A/F

- Antiincrustante de matriz elástica.
- Indicada para embarcaciones neumáticas.
- Óptima flexibilidad y adherencia.



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
White	Q001029	250ml	6
Black	Q001030	250ml	6
Gris	Q001031	250ml	6

Dispaint
Pinturas y más...

Q002- Masillas

VENEZIANI MASILLA EPOMAST

- Masilla epoxídica bicomponente.
- Alta resistencia mecánica.
- Óptima adherencia sobre cualquier tipo de superficie y sobre fondos epoxídicos.
- Óptima resistencia al agua.
- Buen poder de encolado para juntas.



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	Q002001	500ml	6
Gris	Q002002	2,5L	2

VENEZIANI MASILLA EPOMAST EVO

- Masilla de excelente aplicabilidad.
- Buena capacidad de lijado, flexibilidad, alargamiento y resistencia a la compresión.
- Ideal para el revestimiento de embarcaciones de acero, aluminio, fibra de vidrio y madera.
- Relleno de grandes imperfecciones.



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Kit	Q002003	1,5L	6
Componente A	Q002004	5L	1
Componente B	Q002005	5L	2



Q003- Imprimaciones

VENEZIANI ADHERPOX

- Imprimación epoxídica bicomponente.
- Para obra viva como obra muerta.
- Para todo tipo de soporte.
- Respeta las normativas sobre los VOC.
- Puede ser recubierto en un plazo de 3 meses con todo tipo de antiincrustante y de 6 meses con el mismo producto, sin necesidad de lijar.



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris	Q003001	750ml	6
	Q003002	2,5L	2

VENEZIANI PROPELLER PRIMER

- Imprimación monocomponente.
- Gran adherencia sobre metales y aleaciones en general.
- De secado rápido, buen poder anticorrosivo y fácil de aplicar.



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris	Q003003	250ml	6

VENEZIANI TICOPRENE

- Imprimación de aluminato al clorocaucho monocomponente.
- Pintura marina de uso general.
- Adecuada para el mantenimiento de carenas y estructuras de madera y acero.
- Aplicación sobre imprimaciones al cinc, fondos monocomponentes y bicomponentes.
- Buena resistencia a la inmersión continua en agua dulce y salada.



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Aluminio	Q003004	750ml	6
	Q003005	2,5L	2

Dispaint
Pinturas y más...

Q004- Acabados

VENEZIANI ACABADO GUMMIPAIN

- Adecuado para el pintado de soportes de neopreno, tela de goma, PVC, etc.
- Excelente dilatación, flexibilidad y adherencia.
- Alta resistencia al ambiente marino, a la inmersión en agua dulce y salada y a los rayos ultravioleta.



DISOLVENTE RENDIMIENTO 3.8 M/L SECADO 8H

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
White	Q004001	500ml	4
Negro	Q004002	500ml	4
Rojo Zodiac	Q004003	500ml	4

DUREPOX HIGH PERFORMANCE CLEAR

- Barniz bicomponente de epoxi-uretano.
- Barniz directo sobre varios substratos pintados con Durepox 2K Primer.



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
-	Q004014	4L	2

DUREPOX ACABADO 2K HARDENER

- Catalizador de resina transparente e incolora.
- Utilizado como componente endurecedor.



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
-	Q004016	1L	6

Dispaint
Pinturas y más...

Q005- Disolventes

VENEZIANI DISOLVENTE 6470

- Diluyente para antiincrustantes y productos sintéticos.
- Utilizable con todas las antiincrustantes Veneziani y para productos sintéticos como DECK FINISH, EUROGEL, ITALIA, MINIAX PLX, PROPELLER PRIMER, SENTIFLEX, TICOPRENE, TIMBER GLOSS, UNIGLOSS y para la limpieza de las herramientas utilizadas para aplicar STUCCO VELOX.



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	Q005001	500ml	6
	Q005002	2,5L	2

VENEZIANI DISOLVENTE 6610

- Diluyente para productos epoxídicos.
- Diluyente para epoxídicos. Indicado para la disolución de ADHERPOX, EPOWAY y UNIKOTE PRO; solo para la limpieza de herramientas utilizadas para aplicar AQUASTOP, CERAMITE YACHTING, ECOPLAST, todas las masillas de la serie EPOMAST, RESINA 2000, SUBCOAT S.



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	Q005003	500ml	6
	Q005004	2,5L	2

VENEZIANI DISOLVENTE 6380

- Diluyente para línea GUMMIPAINT.
- Aplicación con brocha y con rociado.



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	Q005005	500ml	6

DUREPOX REDUCER 400 NORMAL Y SLOW

- Diluyente para Durepox Primer y Rapid Filler (imprimaciones 2K).



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Normal	Q005006	1L	12
	Q005007	4L	4
Slow	Q005008	4L	4

Q008- Aditivos

DUREPOX ACELERATOR 62C

- Aditivo para los productos Durepox.
- La adición de un 5% en volúmen de 62C Accelerator reducirá a aproximadamente la mitad el tiempo de curado y la vida de la mezcla.



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	Q008001	1L	6

